

IZJAVA O LASTNOSTIH

št.: 223/010

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

ARMIRANA PREFABRICIRANA BETONSKA CEV

2. Tip proizvoda:

Φ 400 mm/2500 mm

3. Predvidena uporaba:

**Odvod odplak, deževnice, površinske vode, za izdelavo cevnih vodovodov,
ki so običajno vkopani**

4. Proizvajalec:

STAVBAR IGM d.o.o., Miklavška c. 40, 2311 Hoče-Spodnje Hoče

5. Pooblaščen zastopnik:

6. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: lastnosti gradbenega proizvoda:

Sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SIST EN 1916:2003, SIST EN 1916:2003/AC:2007

je izdelal proizvajalec, Stavbar IGM d.o.o., v okviru sistema 4, začetni preskus tipa proizvoda. Proizvajalec ima uveden sistem notranje kontrole proizvodnje, ki stalno nadzira, ocenjuje in vrednoti kvaliteto.

8. Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vodotesnost | Nobenega kapljanja na cevi in nobenega pronicanja vode na stikih pri notranjem hidrostatskem pritisku 50kPa (0,5bar) | SIST EN 1916:2003, SIST EN 1916:2003/AC:2007 |
| Temenska trdnost | | |
| Karakteristična tlačna trdnost betona | f _{ck} < 45,0 Mpa | |
| Vzdolžna upogibna trdnost | Dimenzijsko primerna | |
| Trajnost | Primerna za normalne pogoje uporabe | |
| Trajnost stikov | Preskušano po metodi 2 | |

9. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpis za in v imenu proizvajalca:

Žig:



Direktorica družbe:
Barbara Kos

Hoče, 01.07.2013