

IZJAVA O LASTNOSTIH

št.: 223/035

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

PREFABRICIRAN ARMIRANOBETONSKI JAŠEK

2. Tip proizvoda:

Tip D/600/600 mm

3. Predvidena uporaba:

Dostop do kanalizacijskega cevovoda, menjavo smeri in/ali nivelete cevovoda, prezračevanje, za namene vzdrževanja, pregledov

4. Proizvajalec:

STAVBAR IGM d.o.o., Miklavška c. 40, 2311 Hoče-Spodnje Hoče

5. Pooblaščen zastopnik:

6. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: lastnosti gradbenega proizvoda:

Sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SIST EN 1917:2003, SIST EN 1917:2003/AC:2007

je izvedel proizvajalec, Stavbar IGM d.o.o., v okviru sistema 4, začetni preskus tipa proizvoda. Proizvajalec ima uveden sistem notranje kontrole proizvodnje, ki stalno nadzira, ocenjuje in vrednoti kvaliteto.

8. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Vodotesnost	Ustrezna (stene d= 12 cm niso predmet preskusa)	SIST EN 1917:2003, SIST EN 1917:2003/AC:2007
Mehanska odpornost		
Karakteristična tlačna trdnost betona	fck < 45,0 Mpa	
Vzdolžna upogibna trdnost	Dimenzijsko primerna	
Trajnost	Primerna za normalne pogoje uporabe	
Trajnost stikov	Preskušano po metodi 2	

9. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpis za in v imenu proizvajalca:

Žig:



Direktorica družbe:
Barbara Kos

Hoče, 01.07.2013