

## IZJAVA O LASTNOSTIH

št.: 223/004

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**NEARMIRANA PREFABRICIRANA BETONSKA CEV**

2. Tip proizvoda:

**Φ 500 mm/2500 mm**

3. Predvidena uporaba:

**Odvod odplak, deževnice, površinske vode, za izdelavo cevnih vodovodov,  
ki so običajno vkopani**

4. Proizvajalec:

**STAVBAR IGM d.o.o., Miklavška c. 40, 2311 Hoče-Spodnje Hoče**

5. Pooblaščen zastopnik:

6. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: lastnosti gradbenega proizvoda:

**Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

**SIST EN 1916:2003, SIST EN 1916:2003/AC:2007**

je izdelal proizvajalec, Stavbar IGM d.o.o., v okviru sistema 4, začetni preskus tipa proizvoda. Proizvajalec ima uveden sistem notranje kontrole proizvodnje, ki stalno nadzira, ocenjuje in vrednoti kvaliteto.

8. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Vodotesnost	Nobenega kapljanja na cevi in nobenega pronicanja vode na stikih pri notranjem hidrostatskem pritisku 50kPa (0,5bar)	SIST EN 1916:2003, SIST EN 1916:2003/AC:2007
<b>Temenska trdnost</b>		
Karakteristična tlačna trdnost betona	fck < 45,0 Mpa	
Vzdolžna upogibna trdnost	Dimenzijsko primerna - NPD	
Trajnost	Primerna za normalne pogoje uporabe	
Trajnost stikov	Preskušano po metodi 2	

9. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpis za in v imenu proizvajalca:

Hoče, 01.07.2013

Žig:



Direktorica družbe:  
Barbara Kos