

## Izjava o lastnostih

SLO-DOP-BDS-B002.V01 – BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o.

1. Tip proizvoda: **Betonski strešniki (T) in fazonski kosi (F)**
2. Opis proizvoda: **Bramac REVIVA, Bramac RIMSKI, Bramac Adria in vsi fazonski kosi**
3. Predvidena uporaba: **Betonski strešniki in fazonski kosi za prekrivanje streh in oblaganje sten**
4. Ime proizvajalca: **Bramac Kft.  
Házgyári u. 1  
8200 Veszprém, Madžarska  
Registracijski vložek št.: ICO: 1909500022**
6. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **sistem 3**
7. Harmoniziran standard: **EN 490**  
Priglašeni organ za vnetljivost: **BRE Testing; BRE, Bucknalls Lane, Garston, Watford,  
WD 25 9XX, UK, identifikacijska številka priglašene organa 1576**
9. Navedena lastnost

**Tabela 9.1 Prekrivanje streh**


Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Mehanska odpornost (nosilnost)	ustreza zahtevam	EN 490: 2011
Odpornost na delovanje ognja od zunaj	B <sub>ROOF</sub> zahteve so izpolnjene brez testiranj	
Vnetljivost	razred A2 – s1, d0	
Vodonepropustnost	ustreza zahtevam	
Odstopanja od mer	ustreza zahtevam	
Trajnost (odpornost proti zmrzali)	ustreza zahtevam	
Izločanje nevarnih snovi	ne izloča nevarnih snovi	

**Tabelle 9.2 oblaganje sten**

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Vnetljivost	A2 – s1, d0	EN 490: 2011
Vodonepropustnost	ustreza zahtevam	
Trajnost (odpornost proti zmrzali)	ustreza zahtevam	
Izločanje nevarnih snovi	ne izloča nevarnih snovi	

10. Lastnosti proizvoda, nevedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.  
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Kraj/datum: 19.06.2013

  
.....  
**Ing. Gábor Miheller**  
General Manager HU

  
.....  
**Ing. Tamás Fülöp**  
Produktionsleiter HU

  
.....  
**Ing. Milan Lemovec**  
General Manager SLO