

Izjava o lastnostih

SLO-DOP-BDS-B003.V01 – BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o.

1. Tip proizvoda: **Betonski strešniki (T) in fazonski kosi (F)**
2. Opis proizvoda: **Bramac TEGALIT in vsi fazonski kosi**
3. Predvidena uporaba: **Betonski strešniki in fazonski kosi za prekrivanje streh in oblaganje sten**
4. Ime proizvajalca: **Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstraße 9
3380 Pöchlarn, Avstrija
Registracijski vložek št.: 90799d**
6. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **sistem 3**
7. Harmoniziran standard: **EN 490**
Priglašeni organ za vnetljivost: **BRE Testing; BRE, Bucknalls Lane, Garston, Watford,
WD 25 9XX, UK, identifikacijska številka priglašenega organa 1576**
9. Navedena lastnost

Tabela 9.1 Prekrivanje streh

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Mehanska odpornost (nosilnost)	ustreza zahtevam	EN 490: 2011
Odpornost na delovanje ognja od zunaj	B _{ROOF} zahteve so izpolnjene brez testiranj	
Vnetljivost	razred A2 – s1, d0	
Vodonepropustnost	ustreza zahtevam	
Odstopanja od mer	ustreza zahtevam	
Trajnost (odpornost proti zmrzali)	ustreza zahtevam	
Izločanje nevarnih snovi	ne izloča nevarnih snovi	

Tabelle 9.2 oblaganje sten

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Vnetljivost	A2 – s1, d0	EN 490: 2011
Vodonepropustnost	ustreza zahtevam	
Trajnost (odpornost proti zmrzali)	ustreza zahtevam	
Izločanje nevarnih snovi	ne izloča nevarnih snovi	

10. Lastnosti proizvoda, nevedenega v točki 1 in 2, so v skladu z nevedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Kraj/datum: Dobruška vas, 27.06.2013

DI Dr. Michael Utvary
CEO BDI

Ing. Peter Pöll
Produktionsleiter AT

Ing. Milan Lemovec
General Manager SLO