



**IZJAVA O LASTNOSTIH  
št. 00269**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Ceresit CT 174  
Zunanji in notranji zaključni omet**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:

**Serijska številka: glej embalažo izdelka**

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

**Silikatno-silikonski zaključni omet z zaglajeno/praskano strukturo je namenjen za nanašanje tankih slojev ometa na betonske podlage, klasične omete, mavčne podlage in plošče, iverne plošče ter mavčni karton.**

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

Trži:  
**Henkel Polska Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 41  
02-672 Warszawa**

Proizvaja:  
**Proizvodni obrat v Stąporków  
26-220 Stąporków  
Stara Góra**

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:

**Ni poznano**

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:

**Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

**EN 15824: 2009 Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv**

**Centralne Laboratorium Badawcze  
Henkel Polska Sp. z o.o.  
Stara Góra  
26-220 Stąporków**

Izvedeno:

**Določitev skladnosti tehničnih lastnosti proizvoda CT 174 s standardom PN-EN 15824: 2009**

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

**Ni poznano**

9. Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Reakcija na ogenj	Razred F	EN 13501-1
Lepljivost	0,6 N/mm <sup>2</sup>	EN 15824
Absorbcija vode	W <sub>2</sub>	EN 15824
Paroprepustnost μ	V <sub>2</sub>	EN 15824
Toplotna prevodnost λ <sub>10, suh</sub>	0,61 W/mK (tabelarična vrednost)	EN 15824
Obstojnost (odpornost proti zamrzovanju in taljenju)	NPD	EN 15824

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:


**Mariusz Garecki, Chief Specialist of Quality and Implementation**

(ime in dejavnost)

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. Jakości i Wdrożeń  
  
dr inż. Mariusz Garecki  
(podpis)

**Piotr Urynek, Manager of Quality Control Department**

(ime in dejavnost)

  
(podpis)

**Stąporkow, 01.07.2013**

(kraj in datum izdaje)