

## IZJAVA O LASTNOSTIH

DOP\_F\_5.1\_SLO

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
Enokrilna požarna dimotesna zvočnoizolativna vrata E EI30+C2.
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:  
Enokrilna, lesena, notranja, požarna, klimatsko odporna vrata E EI30+C2 na suhomontažnem lesenem podboju SM55 EI30 DI 12, SM56 EI30 DI 12, SM70 EI30 DI 12, SMO55 EI30 DI 12, SMO70 EI30 DI 12, v površinah CPL, HPL, furnir, barvano, s samozapiralom.  
Opcije: panik ključavnica EN 179 ali EN 1125, kukalo.  
Največja dovoljena dimenzija vrat: 1010x2400 mm, 1050x2310 mm, 1090x2220 mm.
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  
Vrata so namenjena za vgradnjo na mejo požarnih sektorjev.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:  
LIP BLED, d.o.o., Rečiška c. 61 a, SI-4260 Bled.
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:  
Sistem 1.
6. Za gradbeni proizvod je pooblaščen organ ISC Linz (A), v okviru sistema 1, izdal klasifikacijsko poročilo Nr. 13050605 z veljavnostjo od 13.05.2013 do 13.05.2018 ter izdal Certifikat - Übereinstimmungszeugnis Nr. E-14.1.1-13-12982, veljaven od 04.07.2013 do 04.07.2017.  
Podlaga za deklariranje klimatske značilnosti gradbenega proizvoda je poročilo PFB Rosenheim Nr. 13/02-A057-B1 (do višine krila 2030 mm).
7. Navedene lastnosti za predvideno uporabo:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Požarna odpornost	EI <sub>2</sub> 30	EN 1634-1, EN 1364-1, EN 13501-2
Klimatsko obremenjevanje vrat	C2 (do višine 2030 mm)	EN 1121, EN 12219

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.  
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
9. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Izvršni direktor PC Notranja vrata, Janko Cerkovnik.



Bled, 18.12.2013.

