

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 1404-CPR-792-01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

KALCIJEVO APNO SIST EN 459-1:2010 CL 90-S PL

2. Tip gradbenega proizvoda:

GAŠENO APNO (apneno testo)

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

- v gradbeništvu kot vezivo za pripravo malt za zidanje in ometavanje
- za proizvodnjo drugih gradbenih proizvodov
- za drugo uporabo (pripravo apnenega mleka za nevtralizacijo odpadnih vod, zidarsko beljenje itd.)

4. Proizvajalec:

IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, d.o.o.

Savska cesta 1
1410 Zagorje ob Savi
Slovenija

Tel. št. n. c.: +386 (0)3 56 55 560; prodaja: +386 (0)3 56 55 583

Fax št. : +386 (0)3 56 55 593

Email: info@igm.si

5. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:

Sistem 2+

6. Za Izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SIST EN 459-1: 2010

je priglašeni certifikacijski organ št. 1404 Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija opravil začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje v okviru sistema 2+ in je izdal certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje št. 1404 - CPR - 2109.

7. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
CaO+MgO	≥ 92 %	SIST EN 459-1:2010
MgO	≤ 3 %	
CO ₂	≤ 4 %	
SO ₃	≤ 0,2 %	
Aktivno apno	≥ 85 %	
Prosta voda	>50 % in <70 %	
Prostorninska obstojnost	obstojno	
Trajnost	NPD (ni podatka)	

8. Lastnosti proizvoda, navedene v tč. 1 in tč. 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz tč. 7.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v tč. 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

IGM ZAGORJE
Industrija gradbenega
materiala, d.o.o.

5/1

Generalni direktor

Emil Šabanovič

Zagorje ob Savi, 19.07.2013

.....
