



FERMACELL Ausgleichsschüttung / izravnalno nasutje

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. FC-0118

1. Kodna oznaka tipa proizvoda: (uvodna izjava 26 BauPVO)

ETA 03/0006

2. Tipska, serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda ki ustreza 11. členu in 4.odstavku:

Fermacell

3. Predvideni način uporabe gradbenega proizvoda s strani proizvajalca, ki ustreza uporabnim in usklajenim tehničnim specifikacijam:

Mineralni granulati za višinsko izravnavo podov

4. Ime, vneseno uporabniško ime ali vnesena znamka in konraktni naslov proizvajalca skladno z 11. členom in 5. odstavkom:

**Fermacell GmbH
Düsseldorf Landstraße 395
D – 47259 Duisburg
Tel. +49800 523 56 65
Faks: +49800 535 65 78
Email: info@xella.com**

6. Sistem sli sistemi za oceno in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda skladno z prilogo V:

Sistem 3

7. V primeru, da se nanaša izjava o lastnostih, na izdelek, za katerega je bilo izdano evropsko tehnično soglasje (ocenjevanje):

Inštitut KIWA N.V. CERTIFICATIE EN KEURINGEN je izvedel prvo testiranje na podlagi smernice CUAP 05.02/03 in izdal certifikacijsko poročilo.



9. Ugotovljene lastnosti

Glavne lastnosti	Skrajšana oznaka (EN 15283-2)	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	R2F	A1	ETA 03/0006
Toplotna prevodnost	λ	0,090 W/mK	ETA 03/0006
Nasipna gostota		400 kg/m ³	ETA 03/0006
Zrnavost		Ca. 0,2 – 4,0 mm	ETA 03/0006

Proizvod ustreza zahtevam, ki izhajajo iz členov 37 in 38 specifične tehnične dokumentacije:

10. Lastnosti proizvoda, v skladu s številkami 1 in 2, ustreza ugotovljenim lastnostim pod številko 9.V skladu s točko 4, je za izdajo izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca s strani::

H.-J. Holland (Managing Director)

(podpis nečitljiv)

V Duisburgu, 15.07.2014
(Kraj in datum izdaje izjave o lastnostih)