



## Fermacell Firepanel A1 / plošča Firepanel A1

### IZJAVA O LASTNOSTIH

#### Št. FC-0004

1. Kodna oznaka tipa proizvoda: (uvodna izjava 26 BauPVO)

**EN 15283-2-GF-I W2-C1**

2. Tipska, serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda ki ustreza 11. členu in 4.odstavku:

**Fermacell**

3. Predvideni način uporabe gradbenega proizvoda s strani proizvajalca, ki ustreza uporabnim in usklajenim tehničnim specifikacijam:

**Mavčno vlaknena plošča za požarno zaščito**

4. Ime, vneseno uporabniško ime ali vnesena znamka in konraktni naslov proizvajalca skladno z 11. členom in 5. odstavkom:

**Fermacell GmbH  
Düsseldorf Landstraße 395  
D – 47259 Duisburg  
Tel. +49800 523 56 65  
Faks: +49800 535 65 78  
Email: info@xella.com**

6. Sistem sli sistemi za oceno in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda skladno z prilogo V:

**Sistem 3**

8. V primeru, da se nanaša izjava o lastnostih, na izdelek, za jaterega je bilo izdano evropsko tehnično soglasje (ocenjevanje):

**Inštitut MPA Braunschweig je, kot preiskovalni inštitut, izvedel prvo testiranje in izdal  
klasifikacijsko poročilo in atest z oznako (1012/344/11) – Hir, dne 02.05.2011.**



## 9. Ugotovljene lastnosti

Glavne lastnosti	Skrajšana oznaka (EN 15283-2)	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	R2F	A1	EN 15283-2
Strižna trdnost	↑↓	NPD	EN 15283-2
Koeficient upora vodni pari	$\mu$	16	EN 15283-2
Toplotna prevodnost	$\lambda_{dry}$	0,38 W/mK	EN 15283-2
Upogibna trdnost	F	Ustreza	EN 15283-2
Dušenje zvoka	P	Glej podatke proizvajalca	EN 15283-2
Odprnost na udarce	→		EN 15283-2
Absorpcija zvoka	$\alpha$		EN 15283-2

Proizvod ustreza zahtevam, ki izhajajo iz členov 37 in 38 specifične tehnične dokumentacije:

10. Lastnosti proizvoda v skladu, s številkami 1 in 2, ustreza ugotovljenim lastnostim pod številko 9. V skladu s točko 4, je za izdajo izjave o lastnostih, odgovorne izključno proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca s strani::

Dr. Jörg Brinkmann (CEO)

 (podpis nečitljiv)

V Duisburgu, 01.01.2016  
(Kraj in datum izdaje izjave o lastnostih)