



IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 010-CPR/ENG/2013

1. Koda proizvoda:

M1500*0090*50 EX

2. Oznaka proizvoda:

Na etiketi nameščeni na proizvodu je navedena oznaka zgoraj omenjene izjave.

3. Nameravana uporaba gradbenega proizvoda

Parna zapora v gradbeništvu

4. Naziv proizvoda:

Parna zapora **STROTEX AL 90** tip A

5. Proizvajalec:

FOLIAREX Sp. Z o.o.

69-100 Słubice,

Ul. Osiedle Przemysłowe 22

Poljska

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja: Sistem 3

7. Certifikacijski organ:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. – (akreditacijski certifikat št AB 011)

8. Deklarirane lastnosti STROTEX-a AL 90:

Št.	Bistvene lastnosti	Lastnost	Enota	Harmonizirani standard
1	Površinska masa	90 ± 10%	g/m ²	EN 13984:2013
2	Reakcija na ogenj	E	-	
3	Vodoodpornost pri 2 kPa	obstojen	-	
4	Odpor prehodu vodne pare	≤ 1,84 *10 ¹¹	m ² sPa/kg	
5	S _D faktor	□ 304	m	
6	Odpornost na udarec	300	mm	
7	Natezna trdnost vzdolžno	≥260	N/50 mm	
8	Natezna trdnost prečno	≥200	N/50 mm	
9	Raztezek pri pretrgu vzdolžno	≥15	%	
10	Raztezek pri pretrgu prečno	≥9	%	
11	Odpornost na trganje (žebelj)	≥180	N	
12	Odpornost na prehod vodne pare po umetnem staranju	ustreza	m ² sPa/kg	
13	Vodoodpornost po umetnem staranju	ustreza	-	
14	Vsebnost nevarnih snovi	ne vsebuje	-	

9. Izjava :

Lastnosti proizvoda opredeljenega v točkah 1 in 2 so v skladu z deklariranimi lastnostmi v točki 8.

Ta izjava o lastnostih je izdana s polno odgovornostjo proizvajalca opredeljenega v točki 5.

Žig

Podpisano v imenu proizvajalca
Pooblaščenec uprave
za kakovost in certificiranje
mag. ing. Piotr Kopeč

Słubice 12.07.2013