



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 88/2012

1. Unique identification code of the product-type: *GERARD ROOFING SYSTEMS; Diamant*
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):
Production Run number / Production date / hour / minute / Color code
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Self-supporting steel sheet to be used for external roof coverings; range of profile, color & coatings options as prescribed by AHI Roofing.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

AHI Roofing Kft
28/14 Fehérvári u.
8100 Várpalota
Hungary

AHI Roofing Limited
90-104 Felton Mathew Ave PO Box 18071
Glen Innes Auckland
New Zealand

AHI Roofing (Malaysia) Sdn Bhd
Sdn Bhd (Malaysia) Lot 12, Nilai Industrial Estate
71800 Nilai Negeri Sembilan
Malaysia

5. Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

n/a

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System nr 4

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

n/a

(name and identification number of the notified body, if relevant)

performed under system

(description of the third party tasks as set out in Annex V)

and issued

.....
(certificate of constancy of performance, certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports – as relevant)

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

n/a

(name and identification number of the Technical Assessment Body, if relevant)

issued

.....
(reference number of the European Technical Assessment)

on the basis of

.....
(reference number of the European Assessment Document)

performed under system

(description of the third party tasks as set out in Annex V)

and issued

.....
(certificate of constancy of performance, certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports – as relevant)

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Nominal thickness minimum 0,4mm	0,4mm Class 1 tolerance	EN 14782
Material quality	S280GD+AZ185	EN 14782
Resistance of roofing products to concentrated forces: span less than or equal to 400mm	400mm	EN 14782
External Fire Performance - Nominal thickness with any external coating which is inorganic $\geq 0,4$ mm, or - Gross calorific value: PCS $\leq 4,0$ MJ/m ² , or - Mass: ≤ 200 g/m ²	0,4mm 3,308MJ/m ² NPD	EN 14782
Reaction to Fire	Not applicable	-----

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Place & Date of Declaration: *Várpalota, 27-Jun-2013*



.....
Ovidiu Pascutiu
General Manager Europe

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 88/2012

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: *GERARD ROOFING SYSTEMS; Diamant*
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
Številka proizvodne serije / Datum / ura / minuta proizvodnje / Barvna koda
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Samonosilna pločevina za uporabo za zunanje strešne kritine; možnosti glede razpona profila, barv & prevlek, kot določi AHI Roofing.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

AHI Roofing Kft 28/14 Fehérvári u. 8100 Várpalota Madžarska	AHI Roofing Limited 90-104 Felton Mathew Ave PO Box 18071 Glen Innes Auckland Nova Zelandija	AHI Roofing (Malaysia) Sdn Bhd Sdn Bhd (Malaysia) Lot 12, Nilai Industrial Estate 71800 Nilai Negeri Sembilan Malezija
--	---	---
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
Ni podatka
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem št. 4
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Ni podatka
(ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno)
je izvedel v okviru sistema
(opis nalog tretje stranke, kot je določeno v Prilogi V)
in izdal
(potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/ izračunih – kot je primerno)
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:
Ni podatka
(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)
izdal
(referenčna številka evropske tehnične ocene)
na podlagi
(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)
je izvedel v okviru sistema
(opis nalog tretje stranke, kot je določeno v Prilogi V)
in izdal
(potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/ izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Nominalna debelina najmanj 0,4 mm	0,4 mm, toleranca razreda 1	EN 14782
Kvaliteta materiala	S280GD+AZ185	EN 14782
Odpornost strešnih proizvodov na koncentrirane sile: razpon manjši od ali enak 400 mm	400 mm	EN 14782
Zmogljivost pri požarih z zunanje strani		EN 14782
- Nominalna debelina skupaj s kakršnokoli zunanjo prevleko, ki je anorganska $\geq 0,4$ mm, ali	0,4 mm	
- Zgornja toplotna vrednost: PCS $\leq 4,0$ MJ/m ² , ali	3,308 MJ/m ² lastnost ni določena	
- Masa: ≤ 200 g/m ²		
Požarna odpornost	Ni podatka	-----

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Kraj & datum izjave: Várpalota, 27. junij 2013

lr.

.....
Ovidiu Pascutiu
generalni direktor za Evropo

The undersigned Maja Dakič, court interpreter for the English language nominated by the decision of the Ministry of Justice and Public Administration of the Republic of Slovenia dated 15 October 2012 no. 705-214/2012, herewith certify the translation to be entirely corresponding to the original made in the English language

Podpisana Maja Dakič, z odločbo Ministrstva za pravosodje in javno upravo Republike Slovenije z dne 15.10.2012 št. 705-214/2012 imenovana sodna tolmačka za angleški jezik, potrjujem, da se ta prevod popolnoma ujema z izvirnim kom, ki je sestavljen v angleškem jeziku.

Ljubljana _____

