

**IZJAVA O LASTNOSTIH**

Št. 4

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **agregat 0/4**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali katerikoli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode v skladu s členom 11(4):  
**AGREGAT 0/4**
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  
**EN 12620:2002+A1:2008 Agregati za beton**
4. Ime, registrirano ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):  
**Gradbeni materiali d.o.o.**  
**Žerjav 80, 2393 Črna na Koroškem**
5. Ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
**TAB-IPM d.o.o.**  
**Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: **2+**
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:  
**Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana (1404) je izvedel začetni pregled obrata in kontrole proizvodnje in izvaja redni nadzor, ocenjevanje in potrjevanje kontrole proizvodnje v okviru sistema 2+ standarda 13043:2002/AC:2004 in izdal EC – CERTIFIKAT KONTROLE PROIZVODNJE 1404 – CPD – 920.**
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: -
9. Navedena lastnost:

Bliževane značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Velikost agregata	(d/D)	0/4
Granulometrijska sestava	kategorija	Gf <sub>85</sub>
Vsebnost finih delcev	kategorija	f <sub>16</sub>
Ekvivalent peska	deklarirana vrednost	71 %
Prostorninska masa	deklarirana vrednost	2,80 Mg/m <sup>3</sup>
Vpljanje vode	deklarirana vrednost	0,9 % WA



Vsebnost celokupnega žvepla	vrednostni prag	<1 % S	*
Vsebnost kislinsotopnih sulfatov	kategorija	AS <sub>0,2</sub>	*
Vsebnost vodotopnih kloridov	deklarirana vrednost	0,00 %Cl	*
Vsebnost težkih kovin v izlužku	vrednostni prag	<0,4 mg/l Zn	*
Vsebnost težkih kovin v izlužku	vrednostni prag	<0,004 mg/l Cd	*
Vsebnost težkih kovin v izlužku	vrednostni prag	<0,05 mg/l Pb	*
Petrografske ime	dolomitizirani apnenec		*

\* EN 12620:2002+A1:2008

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.


V Črni na Koroškem, 01.07.2013

Vodja kakovosti  
 TAB-IPM d.o.o.  
 Danijela Herzog



**TAB-IPM**, d.o.o.  
 Žerjav 79 10  
 SI - 2393 ČRNA NA KOROŠKEM

Direktor  
 Gradbeni materiali d.o.o.  
 mag. Suzana Fajmut Štrudl u.d.l.geol.



**GRADBENI MATERIALI**  
 GRADBENI MATERIALI d.o.o.  
 Žerjav 80 2393 Črna na Koroškem

Zaporedna št.:	13-105
	0/4
Kupec:	TOPDOM d.o.o. Dol pri Ljubljani 28b 1262 Dol pri Ljubljani
Objekt:	
Dobavljena količina:	dejanske dobave po dobavnihah
Datum odvzema:	2013
Datum izdaje:	6.1.2014
Vodja kontrole:	Danijela Herzog
Podpis:	