

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 1

1. Energetska identifikacijska oznaka tipa proizvoda: mlvka 0/1
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali katerikoli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode v skladu s členom 11(4):
AGREGAT 0/1
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
EN 12620:2002+A1:2008 Agregati za beton
4. Ime, registrirano ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Gradbeni materiali d.o.o.
Žerjav 80, 2393 Črna na Koroškem
5. Ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema nalogo, opredeljene v členu 12(2):
TAB-IPM d.o.o.
Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: **2+**
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana (1404) je izvedel začetni pregled obrata in kontrole proizvodnje in izvaja redni nadzor, ocenjevanje in potrjevanje kontrole proizvodnje v okviru sistema 2+ standarda 13043:2002/AC:2004 in izdal EC – CERTIFIKAT KONTROLE PROIZVODNJE 1404 – CPD – 920.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: -
9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Velikost agregata	(d/D)	0/1 *
Granulometrijska sestava	kategorija	G _r 85 *
Vsebnost finih delcev	kategorija	f ₁₀ *
Prostorninska masa	deklarirana vrednost	2,81 Mg/m ³ *
Vplivanje vode	deklarirana vrednost	1,3 % WA *
Vsebnost celokupnega žvepla	vrednostni prag	<1 % S *


Vsebnost kislinsotopnih sulfatov	kategorija	AS _{0,2}	*
Vsebnost vodotopnih kloridov	deklarirana vrednost	0,00 %Cl	*
Vsebnost težkih kovin v izlužku	deklarirana vrednost	1,32 mg/l Zn	*
Vsebnost težkih kovin v izlužku	deklarirana vrednost	0,014 mg/l Cd	*
Vsebnost težkih kovin v izlužku	deklarirana vrednost	0,53 mg/l Pb	*
Petrografsko ime	dolomitizirani apnenec		*

* EN 12620:2002+A1:2008

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnosti je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

V Črni na Koroškem, 01.07.2013

Vođa kakovosti
TAB-IPM d.o.o.
Danijela HerzogDirektor
Gradbeni materiali d.o.o.
mag. Suzana Fajmut Štrudl u.d.i.geol.GRADBENI MATERIALI d.o.o.
Zerjav 80, 2393 Črna na Koroškem**GRADBENI MATERIALI****TAB-IPM, d.o.o.**
Zerjav 80 10
SI - 2393 ČRNA NA KOROŠKEM

Zaporedna št.:	13-104
	0/1
Kupec:	B
	TOPDOM d.o.o. Dol pri Ljubljani 28b 1262 Dol pri Ljubljani
Objekt:	
Dobavljena količina:	dejanske dobave po dobavnica
Datum odzema:	2013
Datum izdaje:	6.1.2014
Vodja kontrole:	Danijela Herzog
Podpis:	