



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 010 Biofinish 2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Normalna ometna malta za znotraj po EN 998-1:2010**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf Biofinish**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Normalna ometna malta za znotraj
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Zemun, Batajnički drum 16b, 11 080 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 207 45 00, Fax: + 381 11 207 45 52,
E-Mail info@knauf.rs**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Tovarniško kontrolo proizvodnje opravlja proizvajalec.

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Koeficient prehoda vodne pare | ≤ 20 | |
| Oprijemna trdnost | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ | |


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Todor Delovski
(Direktor)

Zemun, 10 .06.2013.
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 009 Klebepachtel M 2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Normalna ometna malta za zunaj in znotraj po EN 998-1:2010**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf Klebepachtel M**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: **Normalna ometna malta za zunaj in znotraj**
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5): **Knauf Zemun, Batajnički drum 16b, 11 080 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 207 45 00, Fax: + 381 11 207 45 52,
E-Mail info@knauf.rs**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: **Tovarniško kontrolo proizvodnje opravlja proizvajalec.**

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Vpijanje vode | W2 | |
| Koeficient prehoda vodne pare | ≤ 20 | |
| Oprijemna trdnost | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ | |
| Toplotna prevodnost ($\lambda_{10,drv}$) | 15/35 | |


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Todor Delovski
(Direktor)

Zemun, 10.06.2013.
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 008 Klebepachtel 2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Normalna ometna malta za zunaj in znotraj po EN 998-1:2010**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf Klebepachtel**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: **Normalna ometna malta za zunaj in znotraj**
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5): **Knauf Zemun, Batajnički drum 16b, 11 080 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 207 45 00, Fax: + 381 11 207 45 52,
E-Mail info@knauf.rs**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: **Tovarniško kontrolo proizvodnje opravlja proizvajalec.**

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Vpijanje vode | W2 | |
| Koeficient prehoda vodne pare | ≤ 20 | |
| Oprijemna trdnost | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ | |
| Toplotna prevodnost ($\lambda_{10,drv}$) | 15/35 | |

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Todor Delovski
(Direktor)

Zemun, 10 .06.2013.
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 007 Styrokleber 2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Normalna ometna malta za zunaj in znotraj po EN 998-1:2010**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf Styrokleber**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: **Normalna ometna malta za zunaj in znotraj**
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5): **Knauf Zemun, Batajnički drum 16b, 11 080 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 207 45 00, Fax: + 381 11 207 45 52,
E-Mail info@knauf.rs**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: **Tovarniško kontrolo proizvodnje opravlja proizvajalec.**

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Vpijanje vode | W2 | |
| Koeficient prehoda vodne pare | ≤ 20 | |
| Oprijemna trdnost | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ | |
| Toplotna prevodnost ($\lambda_{10,drv}$) | 15/35 | |


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Todor Delovski
(Direktor)

Zemun, 10 .06.2013.
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 006 Estrich 20 2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Zementestrich po EN 13813:2003**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf Estrich 20**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Cementni estrih za znotraj in zunaj
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Zemun, Batajnički drum 16b, 11 080 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 207 45 00, Fax: + 381 11 207 45 52,
E-Mail info@knauf.rs**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Tovarniško kontrolo proizvodnje opravlja proizvajalec.

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|
| Odziv na ogenj – R2F | A1 | EN 13813:2003 |
| Tlačna trdnost | C 20 | EN 13813:2003 |
| Upogibna / natezna trdnost | F4 | EN 13813:2003 |


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Todor Delovski
(Direktor)

Zemun, 10 .06.2013.
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 005 Fliesenkleber N 2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: Fliesenkleber N - EN 12004
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf Fliesenkleber N**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Za keramične ploščice in plošče na stenah in tleh, za znotraj in zunaj
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Zemun, Batajnički drum 16b, 11 080 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 207 45 00, Fax: + 381 11 207 45 52,
E-Mail info@knauf.rs**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 3**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard, je **ZAG Ljubljana (NB 1404) opravil prvo preskušanje proizvoda po sistemu 3 in izdal Poročilo št. P 579/09 – 480 – 3.**
Tovarniško kontrolo proizvodnje opravlja proizvajalec.

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Izločanje nevarnih substanc | NPD | EN 12004:2007 |
| Vezna trdnost, kot: - Oprijemna trdnost po skladiščenju na suhem | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007 |
| Trajna oprijemljivost, za: - Oprijemna trdnost po skladiščenju v vodi | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007 |


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Todor Delovski
(Direktor)

Zemun, 10 .06.2013.
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 004 Marmorkleber 2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 12004 – C 1 T**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf Marmorkleber**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Za keramične ploščice in plošče na stenah in tleh, za znotraj in zunaj
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Zemun, Batajnički drum 16b, 11 080 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 207 45 00, Fax: + 381 11 207 45 52,
E-Mail info@knauf.rs**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 3**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard, je **ZAG Ljubljana (NB 1404) opravil prvo preskušanje proizvoda po sistemu 3 in izdal Poročilo št. P 593/11 – 480 – 2 klasifikacija C 1 T.**
Tovarniško kontrolo proizvodnje opravlja proizvajalec.

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|--|---|---|
| Izločanje nevarnih substanc | NPD | EN 12004:2007 |
| Vezna trdnost, kot: - Oprijemna trdnost po skladiščenju na suhem | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007 |
| Trajna oprijemljivost, za: - Oprijemna trdnost po skladiščenju na toplem: - Oprijemna trdnost po skladiščenju v vodi: - Oprijemna trdnost po skladiščenju v pogojih izmenjave ciklusov zmrzovanja/odmrzovanja | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007 EN 12004:2007 EN 12004:2007 |


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Todor Delovski
(Direktor)

Zemun, 10 .06.2013.
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 003 Extraflex 2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 12004 – C 2 TE S1**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf Extraflex**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Za keramične ploščice in plošče na stenah in tleh, za znotraj in zunaj
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Zemun, Batajnički drum 16b, 11 080 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 207 45 00, Fax: + 381 11 207 45 52,
E-Mail info@knauf.rs**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 3**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard, je **ZAG Ljubljana (NB 1404) in ZUS (NB 1018.3) opravil prvo preskušanje proizvoda po sistemu 3 in izdal Poročilo št. P 593/11 – 480 – 1 in A 020 – 027906 klasifikacija C 2 TE S1.
Tovarniško kontrolo proizvodnje opravlja proizvajalec.**

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|--|---|---|
| Izločanje nevarnih substanc | NPD | EN 12004:2007 |
| Vezna trdnost, kot: - Oprijemna trdnost po skladiščenju na suhem | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007 |
| Trajna oprijemljivost, za: - Oprijemna trdnost po skladiščenju na toplem: - Oprijemna trdnost po skladiščenju v vodi: - Oprijemna trdnost po skladiščenju v pogojih izmenjave ciklusov zmrzovanja/odmrzovanja | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007 EN 12004:2007 EN 12004:2007 |
| Skladiščenje: - Deformacija | $\geq 2,5 \text{ mm}$ | EN 12002:2009 |


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Todor Delovski
(Direktor)

Zemun, 10 .06.2013.
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 001 Fliesenkleber DIN 2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 12004 – C 1 T**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf Fliesenkleber DIN**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Za keramične ploščice in plošče na stenah in tleh, za znotraj in zunaj
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Zemun, Batajnički drum 16b, 11 080 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 207 45 00, Fax: + 381 11 207 45 52,
E-Mail info@knauf.rs**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 3**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard, je **ZAG Ljubljana (NB 1404) opravil prvo preskušanje proizvoda po sistemu 3 in izdal Poročilo št. P 579/09 – 410 – 1 klasifikacija C 1 T.**
Tovarniško kontrolo proizvodnje opravlja proizvajalec.

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|--|---|---|
| Izločanje nevarnih substanc | NPD | EN 12004:2007 |
| Vezna trdnost, kot: - Oprijemna trdnost po skladiščenju na suhem | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007 |
| Trajna oprijemljivost, za: - Oprijemna trdnost po skladiščenju na toplen - Oprijemna trdnost po skladiščenju v void - Oprijemna trdnost po skladiščenju v pogojih izmenjave ciklov zmrzovanja/odmrzovanja | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007 EN 12004:2007 EN 12004:2007 |


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Todor Delovski
(Direktor)

Zemun, 10 .06.2013.
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)