



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Bauplatte_GKB_9,5_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - A**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna gradbena plošča za suhi omet GKB 9,5 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,23 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)


(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)


(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Bauplatte_GKB_12,5_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - A**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna gradbena plošča GKB 12,5 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,21 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Bauplatte_Super_GKB_12,5_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - A**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna gradbena plošča Super GKB 12,5 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglšenega organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Ausbauplatte_Stabil_GKB_12,5_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - A**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4):
Knauf mavčna gradbena plošča Stabil GKB 12,5 mm
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V:
Sistem 4
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglšenega organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Bauplatte_GKB_15_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - A**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4):
Knauf mavčna gradbena plošča GKB 15 mm
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V:
Sistem 4
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,23 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)


(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)


(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Trockenputzplatte_GKB_9,5_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - A**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna gradbena plošča za suhi omet GKB 9,5 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**


10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)



(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)



(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Formplatte_GKB_6,5_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - D**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4):
Knauf mavčna plošča za oblikovanje GKB 6,5 mm
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V:
Sistem 4
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Feuerschutzplatte_GKF_12,5_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - DF**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna požarnozaščitna plošča GKF 12,5 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,23 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Feuerschutzplatte_GKF_15_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - DF**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna požarnozaščitna plošča GKF 15 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.


9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,23 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)


(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)


(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Feuerschutzplatte_GKF_18_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - DF**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna požarnozaščitna plošča GKF 18 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Feuerschutzplatte_Mini_GKF_15_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - DF**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna požarnozaščitna plošča Mini GKF 15 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)



(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)



(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Massivbauplatte_GKF_20_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - DF**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf masivna mavčna plošča GKF 20 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Massivbauplatte_GKF_25_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - DF**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf masivna mavčna plošča GKF 25 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - \updownarrow	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Massivbauplatte_impraegniert_GKFI_25_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 - DFH2**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf masivna impregnirana mavčna plošča GKFI 25 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglšenega organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.


9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)


(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)


(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Feuerschutzplatte_impregniert_GKFI_12,5_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 – DFH2**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna požarnozaščitna impregnirana plošča GKFI 12,5 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.


9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,23 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**


10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)



(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)



(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Feuerschutzplatte_impregniert_GKFI_15_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 – DFH2**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna požarnozaščitna impregnirana plošča GKFI 15 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglšenega organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,23 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Feuerschutzplatte_impraegniert_GKFI_18_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 – DFH2**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna požarnozaščitna impregnirana plošča GKFI 18 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.


9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - \updownarrow	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)


(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)


(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Ausbauplatte_2000_GKFI_12,5_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 – DFH2**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna gradbena plošča 2000 GKFI 12,5 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.


9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**


10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)



(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)



(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Ausbauplatte_Super_GKFI_12,5_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 – DFH2**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna gradbena plošča Super GKFI 12,5 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglšenega organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Feuerschutzplatte_2000_GKFI_15_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 – DFH2**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna požarnozaščitna plošča 2000 GKFI 15 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Diamant_GKFI_12,5_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 – DFH2IR**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna plošča Diamant GKFI 12,5 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglasičenega organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**


10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)



(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)



(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Diamant_GKFI_15_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 – DFH2IR**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna plošča Diamant GKFI 15 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglšenega organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Ausbauplatte_Diamant_GKFI_12,5_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 – DFH2IR**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf mavčna gradbena plošča Diamant GKFI 12,5 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglasičenega organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Bauplatte_impraegniert_GKBI_12,5_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 – H2**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf impregnirana mavčna plošča GKBI 12,5 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,21 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0070_Bauplatte_impraegniert_GKBI_15_2013-06-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 520 – H2**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf impregnirana mavčna plošča GKBI 15 mm**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Mavčne plošče v zgradbah
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno) je izvedel ... v okviru sistema ... (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v prilogi V) in izdal (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A2-s1,d0 (B)	EN 520:2004+A1:2009-08
Strižna trdnost - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Upor difuziji vodne pare - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Toplotna prevodnost - λ	0,23 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 520:2004+A1:2009-08
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje	EN 520:2004+A1:2009-08
Nevarne substance - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009-08
Zvočna izolirnost - R	Glej dokumentacijo proizvajalca na www.knauf.si	EN 520:2004+A1:2009-08
Odpornost na udarce - $\rightarrow I$		
Absorpcija zvoka - α		

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 10.06.2013
(Kraj in datum izdaje)