

IZJAVA O LASTNOSTIH GRADBENEGA PROIZVODA – CEVI IN SPOJNIH KOSOV (FITNGOV) IZ POLIPROPILENA (PP)

Na podlagi 1. odstavka 6. člena Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1 Ur. List RS št. 82), podjetje **Pestan d.o.o., 1300 Kaplara 189, 34301 Bukovik; Arandelovac, Republika Srbija** izdaja naslednjo izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda:

1. Ime in naslov proizvajalca: **Pestan d.o.o., 1300 Kaplara 189, 34301 Bukovik; Arandelovac, Republika Srbija**
2. Oznaka tipa gradbenega proizvoda: **PP cevi in fittingi za odvajanje umazanih in odpadnih vod nizke in visoke temperature znotraj stavb**
3. **znotraj stavb - Polipropilen (PP) - Del 1: Specifikacije za cevi, fittinge in sistem** Veljavna tehnična specifikacija, ki je podlaga za določanje lastnosti (1. odst. 5. člena ZGPro-1): **EN 1451-1:2017 Sistemi cevovodov iz plastičnih mas za odvajanje umazanih in odpadnih vod nizke in visoke temperature**
4. Predvideni namen uporabe: **PP cevi in fittingi premera DN 32; 40; 50; 75; 110; 125; 160 za odvodnjavanje umazanih in odpadnih vod nizke in visoke temperature znotraj stavb (področje uporabe B)**
5. Lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda:

Zap. št.	Lastnost izdelka	Metoda dokazovanja	Način izražanja vrednosti	Zahtevana vrednostna raven
1.	Premer cevi	SIST EN ISO 3126	DN (mm)	Skladno s SIST EN 1451 tabela 2
2.	Debelina stene cevi	SIST EN ISO 3126	e (mm)	Skladno s SIST EN 1451 tabela 4
3.	MFR	ISO 1133	(g/10 min)	< 3
4.	Vzdolžno krčenje	SIST EN ISO 2505	%	≤ 2
5.	Odpornost na udarce	SIST EN 744	TIR %	≤ 10
6.	Vodonepropustnost	SIST EN 1053	Brez puščanja	Brez puščanja

6. Ime organa, ki je bil vključen v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in številka preskusnega poročila oziroma certifikata:

MPA Darmstadt, Germany Certificate of Compliance Reg-No. K 1409/05.14

Građ. institut I.t.d. VUPS, 10221 Prag, Češka, PRODUCT CERTIFICATE No. 227/C5/2009/0073

7. Ime, položaj in podpis osebe, pooblašene za podpis izjave o lastnostih:

dipl. ing. tehn. Ljiljana Bošković, Svetovalec direktorja za QMS

8. kraj in datum izdaje izjave o lastnostih:

V Bukoviku 17.4.2019.

