



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0259_C-Profil_27-59-27-06_2013-06-17

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – C/27/59/27/06**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4):
Knauf CD-Profil 60/27/06
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
Knauf d.o.o., Uzdolje polje 91, HR-22300 Knin
Tel.: +385/22-688 500, Fax: +385/22-688 540, knin@knauf.hr
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V:
Sistem 4
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.
9. Navedena lastnost


Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna/natezna trdnost - σ	140 N/mm ²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**


10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Robert Šupe
(Direktor)

Knin, den 17.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)

 TVORNICA GIPSA I
GIPSANIH PROIZVODA
KNIN – UZDOLJE
UZDOLJE POLJE 91
1



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0259_C-Profil_48-49-47-06_2013-06-17

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – C/48/49/47/06**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4):
Knauf CW-Profil 50/50/06
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
Knauf d.o.o., Uzdolje polje 91, HR-22300 Knin
Tel.: +385/22-688 500, Fax: +385/22-688 540, knin@knauf.hr
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V:
Sistem 4
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna/natezna trdnost - σ	140 N/mm ²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Robert Šupe
(Direktor)

Knin, den 17.06.2013
(Kraj in datum izdaje)


(Podpis)

 TVORNICA GIPSA I
GIPSANIH PROIZVODA
KNIN – UZDOLJE
UZDOLJE POLJE 91
1

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0259_C-Profil_48-74-47-06_2013-06-17

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – C/48/74/47/06**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4):
Knauf CW-Profil 75/50/06
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
Knauf d.o.o., Uzdolje polje 91, HR-22300 Knin
Tel.: +385/22-688 500, Fax: +385/22-688 540, knin@knauf.hr
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V:
Sistem 4
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.
9. Navedena lastnost


Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna/natezna trdnost - σ	140 N/mm ²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Robert Šupe
(Direktor)

Knin, den 17.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)

 **TVORNICA GIPSA I
GIPSANIH PROIZVODA
KNIN - UZDOLJE
UZDOLJE POLJE 91
1**



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0259_C-Profil_48-99-47-06_2013-06-17

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – C/48/99/47/06**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4):
Knauf CW-Profil 100/50/06
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
Knauf d.o.o., Uzdolje polje 91, HR-22300 Knin
Tel.: +385/22-688 500, Fax: +385/22-688 540, knin@knauf.hr
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V:
Sistem 4
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna/natezna trdnost - σ	140 N/mm ²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Robert Šupe
(Direktor)

Knin, den 17.06.2013
(Kraj in datum izdaje)


(Podpis)


KNAUF
d.o.o.

TVORILNA GIPSNA I
GIPSNA PLOŠČA
KNIN – UZDOLJE
UZDOLJE POLJE 91
1



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0259_U-Profil_27-29-27-06_2013-06-17

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – U/27/28/27/06**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf UD-Profil 28/27/06**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
Knauf d.o.o., Uzdolje polje 91, HR-22300 Knin
Tel.: +385/22-688 500, Fax: +385/22-688 540, knin@knauf.hr
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Ni relevantno – Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.
9. Navedena lastnost


Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna/natezna trdnost - σ	140 N/mm ²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Robert Šupe
(Direktor)

Knin, den 17.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)



TVORNICA GIPS-
GIPSANIH PROIZVODA
KNIN – UZDOLJE
UZDOLJE POLJE 91



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0259_U-Profil_40-50-40-06_2013-06-17

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – U/40/50/40/06**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf UW-Profil 50/40/06**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
**Knauf d.o.o., Uzdolje polje 91, HR-22300 Knin
Tel.: +385/22-688 500, Fax: +385/22-688 540, knin@knauf.hr**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.
9. Navedena lastnost


Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna/natezna trdnost - σ	140 N/mm ²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02


Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Robert Šupe
(Direktor)

Knin, den 17.06.2013
(Kraj in datum izdaje)


(Podpis)

 TVORNICA GIPSA I
GIPSANIH PROIZVODA
KNIN – UZDOLJE
UZDOLJE POLJE 91
1



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0259_U-Profil_40-75-40-06_2013-06-17

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – U/40/75/40/06**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4):
Knauf UW-Profil 75/40/06
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
Knauf d.o.o., Uzdoļje polje 91, HR-22300 Knin
Tel.: +385/22-688 500, Fax: +385/22-688 540, knin@knauf.hr
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V:
Sistem 4
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.
9. Navedena lastnost


Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna/natezna trdnost - σ	140 N/mm ²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**


10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Robert Šupe
(Direktor)

Knin, den 17.06.2013
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)

 **KNAUF** AGENCIJA GIPSA I
DOKUMENTI
KRAJ: UZDOŁJE POLJE 91
UZDOŁJE POLJE 91
1

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0259_U-Profil_40-100-40-06_2013-06-17

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – U/40/100/40/06**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf UW-Profil 100/40/06**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
Knauf d.o.o., Uzdolje polje 91, HR-22300 Knin
Tel.: +385/22-688 500, Fax: +385/22-688 540, knin@knauf.hr
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V:
Sistem 4
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.
9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna/natezna trdnost - σ	140 N/mm ²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Robert Šupe
(Direktor)

Knin, den 17.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

(Podpis)