

IZJAVA O LASTNOSTIH

DOP_S_5.1_SLO

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Enokrilna lesena notranja vrata tip RS.
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:
Enokrilna, lesena, notranja vrata; vratno krilo RS, s talnim tesnilom, na suhomontažnem lesenem podboju SM, SMO, SMS, v površinah Dekor, CPL, HPL, furnir, barvano.
Največja dovoljena dimenzija vrat: 985x2110 mm.
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Vrata so namenjena za vgradnjo v notranje prostore.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:
LIP BLED, d.o.o., Rečiška c. 61 a, SI-4260 Bled.
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem 3.
6. Podlaga za deklariranje lastnosti so poročila tipskih preskusov:
Prüfbericht Nr. 162 36140/Z05, IFT Rosenheim, Luftschalldämmung von Bauteilen RS.
7. Navedene lastnosti za predvideno uporabo:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Zaščita pred hrupom R_w = izolativnost vrat v laboratoriju R_{wR} = računsko vrednost izolativnosti vrat vgrajenih v stavbo ($R_{wR} = R_w - 5$ dB)	$R_w = 30$ dB $R_{wR} = 25$ dB	EN ISO 140-1, EN ISO 717-1

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
9. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Izvršni direktor PC Notranja vrata, Janko Cerkovnik.



Bled, 18.12.2013.

