

Izjava o lastnostih

Top Profi Flex lepilo za keramiko

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Top Profi Flex lepilo za keramiko

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5001 Top Profi Flex lepilo za keramiko
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Top Profi Flex lepilo za keramiko
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Izboljšano cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom za notranje in zunanje lepljenje talnih in stenskih plošč in ploščic.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
**TOPDOM D.O.O.
Dol pri Ljubljani 28B
1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
**Sistem 3 (za notranjo in zunanjo uporabo na zgradbah in drugih objektih)
Sistem 4 (za uporabo podvrženo regulativi odziva na ogenj)**
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
EN 12004: 2007 + A1:2012, TZUS, Tehnični in preskuševalni inštitut za gradbeništvo, 1020

(ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno)

je izvedel Preskus tipa v okviru sistema 3

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal Poročilo o preskusu tipa št.: 1020-CPD-070025522

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih - kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-
(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -
(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -
(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel - **v okviru sistema** -
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal -
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih - kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasifikacija | C2 TE | EN 12004: 2007 + A1:2012 |
| Razred odziva na ogenj: | F | SIST EN 13501-1 |
| Začetna natezna adhezijska trdnost | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | SIST EN 1348:2007 - 8.2 |
| Natezna adhezijska trdnost - voda | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | SIST EN 1348:2007 - 8.3 |
| Natezna adhezijska trdnost - toplota | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | SIST EN 1348:2007 - 8.4 |
| Natezna adhezijska trdnost - zmrzovanje in tajanje | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | SIST EN 1348:2007 - 8.5 |
| Podaljšan odprti čas (natezna adhezijska trdnost) (N/mm ²) | $\geq 0,5$ (po ne manj kot 30 min.) | SIST EN 1346:2007 |
| Zdrs | $\leq 0,5 \text{ mm}$ | SIST EN 1308:2007 |
| Sproščanje nevarnih snovi | Ustreza | Glej varnostni list |

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor:
Daniela Brelih

Kraj in datum:
Dol pri Ljubljani 28 B,
1262 Dol pri Ljubljani


topdom
Trgovsko podjetje d.o.o.

04.05.2015