

Izjava o lastnostih

Top Profi Lepilo za keramiko

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Top Profi Lepilo za keramiko

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5001 Top Profi Lepilo za keramiko
 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Top Profi Lepilo za keramiko
 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Običajno cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom za notranje lepljenje talnih in stenskih plošč in ploščic.
 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
**TOPDOM D.O.O.
Dol pri Ljubljani 28B
1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001**
 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
**Sistem 3 (za notranjo uporabo na zgradbah in drugih objektih)
Sistem 4 (za uporabo podvrženo regulativi odziva na ogenj)**
 7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
EN 12004: 2007 + A1:2012, TZUS, Tehnični in preskuševalni inštitut za gradbeništvo, 1020
(ime in identifikacijska številka priglašenega organa, če je primerno)
-
- je izvedel Preskus tipa v okviru sistema 3
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)
- in izdal Poročilo o preskusu tipa št.: 1020-CPD-070024627
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

v okviru sistema

in izdal

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih - kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija	C1 T NPD	EN 12004: 2007 + A1:2012
Razred odziva na ogenj:	F	SIST EN 13501-1
Začetna natezna adhezijska trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1348:2007 - 8.2
Natezna adhezijska trdnost - voda	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1348:2007 - 8.3
Natezna adhezijska trdnost - topota	NPD	SIST EN 1348:2007 - 8.4
Natezna adhezijska trdnost – zmrzovanje in tajanje	NPD	SIST EN 1348:2007 - 8.5
Zdrs	$\leq 0,5 \text{ mm}$	SIST EN 1308:2007
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor:

Daniela Brelih

Kraj in datum:

Dol pri Ljubljani 28 B,
1262 Dol pri Ljubljani

26.5.2015
topdom
Trgovsko podjetje d.o.o.

04.05.2015