

Splošno potrdilo o preizkušanju za potrebe gradbenega nadzora - izjava o lastnostih

Za: enoročno mešalno armaturo – proizvajalca Grohe AG
Serija Eurosmart , št.art. 33265002, 32929002, 33555002, 33300002, 33281002,
33202002, 23322001, 32224002, 33305002, 33556002

se s tem dokumentom na podlagi 22. člena bavarskih gradbenih predpisov (BayBO) z dne 14.08.2007 in seznama gradbenih smernic A, 2.del – izdaja 2014/1, točka 2.14, izdaja splošno potrdilo o preizkušanju za potrebe gradbenega nadzora kot potrdilo o uporabnosti glede na hrupnost *).

Predlagatelj: Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer

Veljavnost do: 31.08.2019

Številka potrdila o preizkušanju: **P-IX 28275/IO**

Ta tehnična ocena hrupnosti za enoročno mešalno armaturo – armaturo za umivalnike temelji na potrdilu o preizkušanju št. 21221165-001 izdanem s strani TLRP.

*) sklicevanje na gradbene predpise zvezne dežele, v kateri ima preizkusna ustanova svoj sedež; splošna izjava o skladnosti pa velja v vseh zveznih deželah.

To potrdilo o preizkušanju je dovoljeno objaviti le v polnem obsegu. Vsaka skrajšana objava ali izsek mora biti predhodno potrjen s strani TLRP.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH • Tullystraße 2 • 90431
Nürnberg
Tel: +49 (911) 655-5450 • Fax: +49 (911) 655-5453
www.tuv.com/hardlines

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

**Splošno potrdilo o preizkušanju za potrebe
gradbenega nadzora in lastnostih št. P-IX 28275/IO**

Sedež in registracija Nürnberg HRB 26013

Poslovodja:
Jörg Mahler • Dr. Jörg Schlösser
D.ŠT. DE 811835490

I Splošna določila

- 1 S to splošnim potrdilom o preizkušanju za potrebe gradbenega nadzora (v nadaljevanju "potrdilo o preizkušanju") je dokazana uporabnost zgoraj navedenega proizvoda v skladu z gradbenimi predpisi zvezne države *)
- 2 Splošno potrdilo o preizkušanju ne nadomesti zakonsko predpisanih dovoljenj in atestov predvidenih za izvedbo gradbenih del.
- 3 Splošno potrdilo o preizkušanju se izda ne glede na pravice tretjih oseb, vključno z varstvenimi pravicami fizičnih oseb.
- 4 Proizvajalec in distributer gradbenega proizvoda morata, ne glede na nadaljnje predpise v "posebnih določilih", uporabniku gradbenega proizvoda dati na razpolago kopije splošnega potrdila o preizkušanju in ga opozoriti na to, da mora biti splošno poročilo o preizkušanju na razpolago na mestu uporabe proizvoda. Na posebno zahtevo morajo biti kopije potrdila o preizkušanju na razpolago tudi udeležnim upravnim organom.
- 5 Splošno potrdilo o preizkušanju se lahko razmnožuje oziroma kopira le v celotnem obsegu. V primeru namena objave izsekov poročila o preizkušanju je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje inštitucije, ki je potrdilo izdala.
- 6 Inštitucija, ki je poročilo o testiranju izdala, ima pravico, da v tovarni proizvajalca, v skladišču distributerja ali na samem gradbišču oziroma mestu vgradnje preveri ali pusti preveriti ali so bile upoštevana določila tega splošnega potrdila o preizkušanju.
- 7 Splošno gradbeno potrdilo o preizkušanju je mogoče tudi preklicati. Določila splošnega potrdila o preizkušanju je mogoče naknadno dopolniti ali spremeniti, še posebej, če to zahtevajo nova tehnična spoznanja.
- 8 Za gradbeni produkt, ki je naveden v splošnem potrdilu o preizkušanju, je potrebno predložiti dokaz o skladnosti (izjava o skladnosti), poleg tega pa mora biti označen z oznako o skladnosti (t.im. "Ü" - oznaka) v skladu z določili, ki se nanašajo na označevanje.

*) splošno gradbeno potrdilo o preizkušanju velja hkrati tudi kot znak o preizkušanju v smislu določil o označevanju, če je takšna oznaka za naveden gradbeni proizvod potrebna.

II Posebna določila

1 Predmet in področje uporabe

1.1 Enoročna mešalna armatura –
Serija Eurosmart , št-art. 33265002, 32929002, 33555002, 33300002, 33281002, 33202002,
23322001, 32224002, 33305002, 33556002

Medeninasto ohišje
Izhod z navojem za uravnavanje curka M24 x 1
Regulator curka št. 40.1056.000
Fleksibilne priklonpe cevi

1.2 Potrdilo o uporabnosti se nanaša le na hrupnost.

1.3 Zahteve za uporabo

Armature morajo biti opremljene z originalnim regulatorjem curka (št.art. 40.1056.000).
Regulatorje curka je dovoljeno nadomestiti le z originalnimi regulatorju curka-

2 Določila za gradbeni proizvod

2.1 Zahteve glede lastnosti

2.1.1 Armature v skladu z določili standarda DIN 4109, izdaja November 1989, poglavje 4.3.1,
uvrščene v razred armatur **I** in razred pretoka **O**.

2.1.2 Ta uvrstitev velja le v primeru upoštevanja zahtev za uporabo, ki so navedene v točki 1.3.

2.2 Označevanje

Armature morajo biti v skladu z zahtevami standarda DIN 4109, izdaja november 1989,
poglavje 4.3.3 označene z znakom proizvajalca, oznako o preizkušanju, razredom armature in
po potrebi tudi z razredom pretoka. Razen tega je potrebno zraven oznake proizvajalca
uporabljati tudi označbo **P-IX 28275/IO**.

2.3 Potrdilo u ustreznosti

2.3.1 Izjava o skladnosti

Ustreznost oziroma skladnosti gradbenega proizvoda navedenega v poglavju II, točka 1.1 z
določili tega splošnega potrdila o preizkušanju je potrebno potrditi z izjavo o skladnosti
proizvajalca v skladu s poglavjem 26, bavarskih gradbenih predpisov (BayBO).

2.3.2 Tovarniška kontrola proizvodnje

V vsaki tovarni je potrebno urediti in izvajati tovarniško kontrolo proizvodnje.

2.3.3 Prvi preizkus gradbenega proizvoda s strani pooblašene inštitucije

V okviru prvega preizkusa je potrebno na treh vzorcih enoročne mešalne armature, serija
Eurosmart, št.art. 33265002, 32929002, 33555002, 33300002, 33281002, 33202002,
23322001, 32224002, 33305002, 33556002 izvesti preizkuse v skladu z zahtevami standarda
DIN EN ISO 3822 – Preizkušanje hrupnosti armatur in naprav v vodovodnih instalacijah.
Rezultati so vsebovani v poročilu o preizkušanju TLRP št. 21221164-001.

2.3.4 Označevanje skladnosti

Embalaža in/ali spremna dokumentacija gradbenega proizvoda navedenega v poglavju II,
točka 1.1 mora biti označena z oznako o skladnosti glede na določila o označevanju
skladnosti.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Splošno potrdilo o preizkušanju za potrebe
gradbenega nadzora in lastnostih št. P-IX 28275/IO



Genau. Richtig.


Pravni poduk:

Izdaja tega splošnega potrdila o preizkušanju je upravni akt, proti kateremu ni mogoče vložiti ugovora.
Ugovor je mogoče pisno vložiti ali dati na zapisnik pri pooblašeni inštituciji, ki je potrdilo izdala TÜV

Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, v roku enega meseca po izdaji tega splošnega gradbenega potrdila o preizkušanju in lastnostih. Če rok zaradi napake z vaše strani pooblaščen osebe zamudite, bo njegova napaka pripisana vam.

Nürnberg, 13.08.2014

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
SAT Labor Akustik



Dipl.Ing (FH) Schimkus SV
Vodja preizkusne inštitucije

Vzorec znaka o skladnosti

črka "Ü" mora po obliki ustrezati sliki na desni strani. Razmerje med širina in višino mora znašati 1:1,33. Sama črka "Ü" in v njej vsebovane navedbe morajo biti jasno čitljive. Če se oznaka "Ü" nahaja na spremnem dokumentu, embalaži ali dobavnici, potem je črka "Ü" lahko brez ali z delnimi navedbami odtisnjena na samem proizvodu.

