

ZADEVA: Izjava o lastnostih družine lesenih oken in balkonskih vrat

Glin Nazarje d.o.o. izjavlja, da so njegovi stavbno mizarski izdelki iz družine lesenih FASADNIH OKEN in VRAT GLT 68 (58) izdelana po SIST EN 14 351-1:2006 harmonizirnih normativih in standardih, ki so osnova za doseg CE norm:

- SIST EN 14 351-1:2006 fasadna okna in vrata za vgradnjo v javne in individualne objekte
- SIST EN 12 210 odpornost na veter, razred 5
- SIST EN 12 208 vodotesnost, razred 4A
- SIST EN 12 207 propustnost zraka na pripirah, razred 4
- SIST EN 12 412 toplotne lastnosti oken, $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- akustične lastnosti oken $R_w \geq 34\text{dB}$ primerljiva vrednost z znanimi postopki in materiali

Vsi testi so izvedeni in izdani s strani certificirane inštitucije Zavoda za gradbeništvo, ZAG Ljubljana in se sklicujejo na poročilo št. P 01170/13-520-4. Podatki v navedenih izkazih se nanašajo na najnižje vrednosti in razrede. Ustaljena proizvodnja in redna kontrola sta osnova za doseg minimalnih zahtev. *S standardno vgrajenimi stekli $K=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ izpolnjujemo pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, objavljen v Uradnem listu RS št. 52/2010-TSG-1-004 dne 30.06.2010.



Vodja skupine:
Zvone POLIČNIK

Direktor:
Fortunat KRIVEC I.r.