

**ZADEVA: Izjava o lastnostih družine lesenih oken in balkonskih vrat**

Glin Nazarje d.o.o. izjavlja, da so njegovi stavbno mizarski izdelki iz družine lesenih FASADNIH OKEN in VRAT Pasiv 92 izdelana po SIST EN 14 351-1:2006 harmoniziranih normativih in standardih, ki so osnova za doseg CE norm:

- SIST EN 14 351-1:2006 fasadna okna in vrata za vgradnjo v javne in individualne objekte
- SIST EN 12 210 odpornost na veter, razred 5
- SIST EN 12 208 vodotesnost, razred 9A
- SIST EN 12 207 propustnost zraka na pripirah, razred 4
- SIST EN 12 412 toplotne lastnosti oken,  $U_w=0,84 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- akustične lastnosti oken  $R_w \geq 34\text{dB}$  primerljiva vrednost z znanimi postopki in materiali

Vsi testi so izvedeni in izdani s strani certificirane inštitucije Zavoda za gradbeništvo, ZAG Ljubljana in se sklicujejo na poročilo št. P 0170/13-520-2 in poročilo št. P 0191/12-520-1. Podatki v navedenih izkazih se nanašajo na najnižje vrednosti in razrede. Ustaljena proizvodnja in redna kontrola sta osnova za doseg minimalnih zahtev. \*S standardno vgrajenimi stekli  $K=0,6\text{W/m}^2\text{K}$  izpolnjujemo pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, objavljen v Uradnem listu RS št. 52/2010-TSG-1-004 dne 30.06.2010.



Vodja skupine:  
Zvone POLIČNIK

Direktor:  
Fortunat KRIVEC I.r.