

GORI 3061 UNIVERSAL HOLZBLEICHE / GORI 3061-UNIVERZALNO SREDSTVO ZA POSVETLITEV LESA

- Profesionalno posvetlevanje surovega lesa.
- Odstranjuje sivino -za trdi les in druge vrste lesa (tudi za mehak les.)
- Idealna predobdelava za GORI olja za nego lesa ali za lazure.
- Visoka učinkovitost.

1.	Opis	
1.1.	Naziv proizvoda	GORI 3061 UNIVERSAL HOLZBLEICHE
1.2.	Proizvajalec	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3.	Vrsta proizvoda	Vodna razstopina organske kisline in surfaktanta.
1.4.	Področje uporabe	Brezbarvni proizvod gelaste strukture za čiščenje vrtnega pohištva in tal. Hitro posvetli vse sive površine in vrača lesu naravno barvo.
1.5.	Lastnosti proizvoda	Brezbarven
1.6.	Nijanse	Brezbarvna
1.7.	Priprava	Pripravljeno za uporabo.
1.8.	Pakiranje	1 liter, 2,5 litra, 5 litrov
1.9.	Atesti	
2.	Podatki o proizvodu glede na gradbene smernice VDL-01	
2.1.	Vezivo	
2.2.	Pigmenti	
2.3.	Dodatki	Po smernici EK : 5-15 % organske kisline , <5 % ne-ionskih tenzidov.
3.	Tehnični podatki	
3.1.	Gostota	1,044 g/ml
3.2.	Suha snov	0-0,5
3.3.	Viskoznost	Gelasta struktura
3.4.	Sijaj	
3.5.	Vonj	Brez vonja

3.6.	Poraba	2,5 litra je za cca 18 m ² površine.
3.7.	Redčenje	Uporabite nerazredčeno.
3.13.	Skladiščenje	V originalno zaprti embalaži in do 30 °C. (izguba gela) Po uporabi dobro zaprite embalažo. Skladiščenje in transport na suhem in hladnem mestu, ne sme zmrzniti.
4.	Podlaga	
4.1.	Vrste podlage	Različne vrste lesa.
4.2.	Zahtevane podlage	Suha, čista, stabilna, brez masti, olja, voskov.
4.3.	Priprava	Odstranite prah in grobe nečistoče s površine.
4.4.	Vlažnost lesa	
5.	Obdelava	
5.1.	Način nanašanja	Proizvod enakomerno nanesite na površino s čopičem, valjčkom ali gobo. Pustite, da deluje vsaj 10 minut. Pri trdovratni umazaniji ali sivini postopek ponovite ali pustite delovati dlje. Nato les, ko je še moker sčetakajte v smeri vlaken. Površino sperite z veliko vode. Ko se les posuši, ga lahko premažete z olji.
5.2.	Navodila za pripravo	Nanašanje in sušenje nad +5 °C in ob relativni vlagi > 80 %.
5.3.	Nanašanje	
5.4.	Obnavljanje	
5.5.	Čiščenje orodja	Voda
6.	Varnost in ukrepi	Varnostna navodila in ukrepe dobite v Varnostnih listih izdelka.
7.	Splošni podatki	Šifra izdelka: GG60 Vsebuje oksalno kislino. Škoduje koži. Shranjujte stran od hrane, pijače in živalske krme. Hranite v originalni embalaži. Varnostne liste zahtevajte pri distributerju. Ne mešajte GORI 3061 UNIVERSAL HOLZBLEICHE z drugimi sredstvi za čiščenje.

Podatki v tehničnem listu o možnostih uporabe izdelka GORI 3061 UNIVERSAL HOLZBLEICHE / GORI 3061 UNIVERZALNO SREDSTVO ZA POSVETLITEV LESA - so potrjeni v praksi ali v laboratoriju in služijo le kot smernice in niso zavezujoči. Zgornji podatki vsebujejo le splošne informacije in opise proizvoda ter navodila za njihovo uporabo in obdelavo. Upoštevati je treba, da zaradi različnih delovnih pogojev, uporabljenih materialov in lokacij gradbišča ni mogoče zabeležiti vsakega posameznega primera. V primeru dvoma priporočamo, da se obrnete na naše predstavnike, zunanje sodelavce ali neposredno svetovanje z našimi tehniki. Če je v določenem primeru potrebno dodatno strokovno svetovanje, to zagotovo ni zavezujoče. Z objavo tega tehničnega lista ta izdaja nadomešča prejšnji tehnični list.