



IZJAVA O LASTNOSTIH
št. 501 - 03-2022

1. Ime in naslov proizvajalca:
Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica
2. Oznaka tipa gradbenega proizvoda:
Kanalski pokrov razred A15 art., 501
3. Tehnična specifikacija:
SIST EN 124 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Design requirements, type, testing, marking, quality control.
(Kanalizacijske rešetke in pokrovi na povoznih površinah in na površinah za pešce. Konstrukcijske zahteve, tip, preskušanje, označevanje, nadzor kvalitete.)
4. Namen uporabe:
Kanalski pokrovi za vgradnjo samo na pešpoti in kolesarske steze.

5. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Tehnične specifikacije
Klasifikacija	A15	SIST EN 124-2:2015
Mesto vgradnje	Skupina 1	
Material	Nodularna litina	
Testiranje	15 kN	

6. Ime organa vključenega v postopek ocenjevanja:
ZAG Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, Ljubljana

Izjava je izdana v skladu s 1. odstavkom 6. člena ZGPro-1 (Ur. list št. 82/2013 z dne 8.10.2013).

Ivančna Gorica, 3.2.2022



Fredi Mrvar , inž. str.,
direktor kakovosti

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.
Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si
Transakcijski račun pri Nova Ljubljanska Banka d.d., IBAN: SI56 0292 2002 0211 206
Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR,
mat. št. 5504813, davčna št. 58984771.

