



---

**IZJAVA O LASTNOSTIH**  
**ŠT. 504 – 02-2022**

---

1. Ime in naslov proizvajalca:  
**Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica**
2. Oznaka tipa gradbenega proizvoda  
**Kanalski poklopac razreda D400, art. 504**
3. Tehnična specifikacija:  
**SIST EN 124-2:2015 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Design requirements, type, testing, marking, quality control.**  
(Kanalizacijske rešetke in pokrovi na povoznih površinah in na površinah za pešce.  
Konstrukcijske zahteve, tip, preskušanje, označevanje, nadzor kvalitete.)
4. Namen uporabe:  
**Kanalski pokrovi za vgradnjo na cestišča kjer vozijo tovorna vozila vključno s površinami za utrjene bankine, in parkirne površine za vse vrste tovornih vozil.**
5. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Tehnične specifikacije
Klasifikacija	D400	SIST EN 124-2: 2015
Mesto vgradnje	Skupina 4	
Material	Nodularna litina	
Testiranje	400 kN	

6. Ime organa vključenega v postopek certificiranja:  
**ZAG Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, Ljubljana**  
**Št. certifikata: REG2-0004-04-ZGPro1 - 2786**

*Izjava je izdelana v skladu s 1. odstavkom 6. člena ZGPro-1 (Ur. list št. 82/2013 z dne 8.10.2013).  
Izjava velja za artikle izdelane po letu 2015.*

Ivančna Gorica, 3.2.2022

Fredi Mervar, ing. str.,  
direktor kakovosti