



IZJAVA O LASTNOSTIH
št. 700 - 02-2022

1. Ime in naslov proizvajalca:
Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica
2. Oznaka tipa gradbenega proizvoda:
Kanalski pokrov razred C250 , art. 700
3. Tehnična specifikacija:
SIST EN 124-2:2015 Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Design requirements, type, testing, marking, quality control.
(Kanalizacijske rešetke in pokrovi na povoznih površinah in na površinah za pešce.
Konstrukcijske zahteve, tip, preskušanje, označevanje, nadzor kvalitete.)
4. Namen uporabe:
Kanalski pokrovi za vgradnjo ob robnike cestišč največ 0,5 m od robnika in največ 0,2 m od pešpoti.
5. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Tehnične specifikacije
Klasifikacija	C250	SIST EN 124-2:2015
Mesto vgradnje	Skupina 3	
Material	Nodularna litina	
Testiranje	250 kN	

6. Ime organa vključenega v postopek ocenjevanja:
ZAG Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, Ljubljana

Izjava je izdana v skladu s 1. odstavkom 6. člena ZGPro-1 (Ur. list št. 82/2013 z dne 8.10.2013).
Izjava velja za artikle izdelane po letu 2015

Ivančna Gorica, 3.2.2022



Fredi Mrvar , inž. str.,
direktor kakovosti

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.
Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si
Transakcijski račun pri Unicredit 29000-0055242036 Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani,
št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR, mat. št. 5504813, davčna št. 58984771.
Predsednik upravnega odbora: Rutar Christian Markus.

