

**IZJAVA O LASTNOSTIH
2103/22**

Na podlagi 1. odstavka 6. člana Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1 Ur. List RS št. 82), podjetje Peštan d.o.o., Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik; Arandjelovac, Republika Srbija izdaja naslednjo izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda:

1. Ime in naslov proizvajalca:

Peštan d.o.o., Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik; Arandjelovac, Republika Srbija

2. Oznaka tipa gradbenega proizvoda: PVC PTT kompaktne cevi rumene, obročaste togosti SN8, DN110x3.2mm, DN125x3.7mm i DN160x4.7mm**3. Veljavna tehnična specifikacija, ki je podlaga za določanje lastnosti (1. odst. 5. člana ZGPro-1):** SIST EN 61386-24:2010 Sistemi kanalov za električne inštalacije - 24. del: Posebne zahteve - Podzemni zasuti kanalski sistemi (IEC 61386-24:2004)**4. Predvideni namen uporabe:** PVC PTT kompaktne cevi namenjene za zaščiti PTT optičnih kablov**5. Lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda:**

Zap. št.	Lastnost izdelka	Metoda dokazovanja	Način izražanja vrednosti	Zahtevana vrednostna raven
1.	Premer cevi	SIST EN ISO 3126	DN (mm)	Skladno z EN 61386-24 tabela 101
2.	Obodna togost	SIST EN ISO 9969	kN/m ²	SN ≥ 8
3.	Odpornost na udarce	SIST EN 3127	%	Skladno z EN 61386-24 tabela 10.3

6. Ime organa, ki je bil vključen v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in številka preskusnega poročila oziroma certifikata:

Ta izjava o lastnostih izdelka je izdana na podlagi tehnične dokumentacije in tehničnega pregleda izdelka.

7. Ime, položaj in podpis osebe, pooblaščen za podpis izjave o lastnostih:

Direktor sektorja kakovosti :

Miljan Djordjević

**8. kraj in datum izdaje izjave o lastnostih:**

V Bukoviku 21.3.2022.

