

IZJAVA O LASTNOSTIH

Broj: 41431665528-CPR-18/002

1. Edinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: Primafas 150 - Staklena mrežica
2. Namen: Izdelek se uporablja kot ojačitev cementnih ometov debeline od 2 do 10 mm.
3. Proizvajalec: KELTEKS d.o.o., dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Hrvatska
5. Sistem za ocenjevanje in preverjanje stalnosti lastnosti (AVCP): Sistem
- 6b. Evropski dokument o oceni: EAD 040016-01-0404
Evropska tehnična ocena: ETA 18/0168
Tehnično ocenjevalno telo: TZUS, Tehnični in preizkusni inštitut za gradbene konstrukcije Praga, SOE, Proseka 811/76a, 19000 Praga, Češka
Registrirano telo: TZUS, Tehnični in preizkusni inštitut za gradbene konstrukcije Praga, SOE, Proseka 811/76a, 19000 Praga, Češka, NB 1020
7. Objavljene lastnosti;

Pomembne lastnosti	Svojstva
Masa na enoto površine (površinska masa):	150 g/m ² ± 5 %
Velikost mreže (odprtine):	3,9 x 4,4 mm ± 0,5 mm
Napetost in raztezanje ob dobavi:	min. osnova: 35 N/mm, min: 3,2 % min. potka: 33 N/mm, min: 3,5 % ili povprečna osnova: 40 N/mm povprečna potka: 38 N/mm
Natezna trdnost in raztezek po alkalnem kondicioniranju v agresivnem mediju	> 50 % prvotne trdnosti ob dobavi
Širina role	1000 mm ± 1 %
Vsebnost organskih snovi:	20,0 % ± 4 %
Toplotno zgorevanje:	9,38 MJ/kg
Debelina:	0,48 ± 0,2 mm

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:
Ta izjava je izdana na podlagi Potrdila o skladnosti kontrole tovarniške proizvodnje št. 1020 - CPR - 060047354 z dne 10. septembra 2018, TZUS, Tehnični in preizkusni inštitut za gradbene konstrukcije Praga, Proseka 811/76a, 19000 Praga, Češka, NB 1020
Lastnosti zgoraj omenjenega proizvoda so v skladu z deklariranimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu s Uredbo (EU) št. 305/2011, pod izključno odgovornostjo zgoraj omenjenega proizvajalca.

Podpisal v imenu proizvajalca:

Lars Breuer



(član Uprave)

Karlovac, 09.10.2018.

Datum i mjesto izdavanja