

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 1 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime** *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*
- **Znamka** MELLERUD
- **Sortiment** CLASSIC
- **Številka artikla** 2160201766
- **EAN/GTIN** 4004666112554
- **Številko registracije** Ta proizvod je zmes. Registracijska številka REACH poglej poglavje 3.
- **UFI** MJ40-00C2-J00D-WFR8
- **Nanoforma** Ni relevantno/uporabno
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
- **Uporaba snovi / priprava** Sredstvo za čiščenje za odstranjevanje strjenih ostankov lepila
- **Odsvetovane uporabe** Izdelek se ne sme uporabljati nikjer drugje kot samo v zgornjih primerih, če se prej ne posvetuješ z dobaviteljem.
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**
MELLERUD CHEMIE GMBH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
41379 Brüggen, Germany
☎: +49 2163 / 950 90 990
✉: service@mellerud.eu
www.mellerud.eu
- **Področje/oddelek za informacije:**
Oddelek za raziskave in razvoj
E-mail: labor@mellerud.de
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**
- **Evropska številka za klice v sili:**
V primeru zdravstvene nevarnosti se posvetujte z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske nevarnosti pokličite telefonsko številko 112.
- **Telefonska številka družbe za klic v sili:**
PRODUCT-HOTLINE
Telefona: +49 (0)2163/950 90 999 (Samo v angleščini).
Na voljo samo v uradnih urah: Od ponedeljka do četrta 8:00 - 17:00 in petkih 8:00 - 15:00.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**
Flam. Liq. 2 H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči.
STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Asp. Tox. 1 H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- **Piktogrami za nevarnost**



GHS02



GHS07



GHS08

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 2 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 1)

· **Opozorilna beseda** Nevarno· **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов

· **Stavki o nevarnosti**

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

· **Previdnostni stavki**

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P260 Ne vdihavati hlapov.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P301+P310+P331 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja.

P405 Hraniti zaklenjeno.

P501 Rokovanje z odpadki in prazno embalažo: Prazno embalažo, ostanke neuporabljenega pripravka ali pripravek, ki mu je potekel rok uporabe, predati pooblaščenemu odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

· **Dodatni podatki:**

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Vsebuje 1,4 % odstotkov sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje

· **Posebna navodila za embalažo:**

Izbočeno opozorilo (EN/ISO 11683)

Zapirala varna za otroke (EN 862/ISO 8317).

· **2.3 Druge nevarnosti** Nihče pri normalni uporabi.· **Rezultati ocene PBT in vPvB**· **PBT:** Ni uporaben.· **vPvB:** Ni uporaben.· **Ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev**

Ta zmes ne vsebuje sestavin, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev v skladu s členom 57(f) uredbe REACH ali Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/605 v količinah 0,1 masnega odstotka ali več.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

· **3.1 Snovi** Ni relevantno. Ta proizvod je zmes.· **3.2 Zmesi**· **Opis:** Tikotropna mešanica alifatski ogljikovodiki· **Nevarne sestavine:**

CAS: 64742-48-9

Številno ES: 919-857-5

Številno indeks: 649-327-00-6

Reg.nr.: 01-2119463258-33-XXXX

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов

Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

STOT SE 3, H336

EUH066

Opomba: P

75-<90%

(nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 3 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 2)

CAS: 69011-36-5 Polymer	Izotridekanol, etoksiliran (TRIDECETH-9) Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302	≥ 2,5 – < 3%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Številko indeks: 603-002-00-5 Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX	Etanol (ALCOHOL DENAT.) Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 Specifična mejna koncentracija: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %	2,5 – < 5%

SVHC

Zmes ne vsebuje "Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost" (SVHC) ≥ 0,1%, ki jih je objavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v 57. členu REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih / Označevanje vsebine

alifatski ogljikovodiki	≥30%
neionske površinsko aktivne snovi	<5%

Dodatni napotki:

Opomba P: Razvrščanja glede na rakotvornosti ali mutagenosti ni treba uporabljati, če je mogoče dokazati, da snov vsebuje manj kot 0,1 % m/m benzena (št. EINECS 200-753-7).

Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni napotki:

S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.
Če obstajajo dvomi ali če simptomi ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.
Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku.

v primeru vdihavanja:

Skrbeti za svež zrak.
Nobenega dihanja usta na usta ali usta na nos.
Umetno dihanje z vrečko ali aparatom za umetno dihanje.
V primeru nezvesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.
V primeru težav pripeljati v zdravniško oskrbo.

če pride v stik s kožo:

Umijte z milom in sperite s toplo vodo.
Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku.

če pride v stik z očmi:

Odstranite kontaktne leče.
Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

če snov zaužijemo:

Usta z vodo takoj izpirati.
Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.
Če spontano pride do bruhanja, držite glavo nižje od bokov, da preprečite aspiracijo.
Če pride do zaužitja, obstaja tveganje za resne poškodbe pljuč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Ni nobenih znanih učinkov ali simptomov pri normalni uporabi.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravniški nadzor najmanj 48 ur.
Za svetovanje pokličite zdravnika ali center za zastrupitve
Zdravite simptomatsko.

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 4 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 3)

Ni razpoložljivih informacij o kliničnem testiranju in spremljanju zdravstvenega stanja. Posebne toksikološke podatke o snoveh, če so na voljo, najdete v oddelku 11.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:** CO₂, gasilni prah ali vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom.
- **Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje:** Voda v polnem curku
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**
Nevarni produkti izgorevanja lahko vključujejo:
Kompleksna mešanica zračnodesantnih trdnih in tekočih delcev ter plinov (dim). Ogljikov monoksid.
Ogljikov monoksid (CO) in Ogljikov dioksid (CO₂)
Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.
Lahko tvori gorljivo/eksplozivno mešanico hlapov in zraka.
Vnetljivi hlapi so lahko prisotni celo pri temperaturah pod plameniščem.
Hlapi so težji od zraka, zato se zbirajo v nižjih področjih.
Vdihavanje nevarnih produktov razgradnje (pirolize) lahko povzroči hude zdravstvene poškodbe.
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Posebna zaščitna oprema:**
Izberite gasilska oblačila odobrena v skladu z relevantnimi standardi (na primer v Evropi: EN469).
Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.
Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov.
- **Drugi podatki**
Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim curkom.
Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo.
Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

- **6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili** Upoštevaj vse lokalne in mednarodne predpise.
- **Za reševalce** Nasvet za reševalce: Za zaščitno opremo glejte razdelek 8.
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**
Pri izpustu večjih količin obvestiti gasilce.
Preprečite širjenje v odtoke, kanale in reke s peskom, zemljo in drugimi primernimi pregradami.
Skušajte razpršiti hlape ali tok usmeriti na varno mesto, npr. z uporabo megilnika.
Kontaminacijo okolja preprečite s primerno zavezitvijo.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
Preprečiti, da se razširi po površini (npr. z zavezitvijo ali oljnimi zaporami).
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**
Skrbeti za zadostno zračenje.
Pobirati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).
Nevarnost zdrsa na razlitem proizvodu!
Pri majhnih izpustih tekočine (< 1 sod) mehansko prenesite v označeno posodo, ki jo lahko zatesnite, za obnovitev izdelka ali varno odstranjevanje.
V ustreznih posodah odpeljati na reciklažo ali odpad.
Pobran material odstraniti v skladu s predpisi.
- **6.4 Sklincevanje na druge oddelke**
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.

(nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 5 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

(nadaljevanje od strani 4)

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Skrbeti za dobro prezračevanje tudi na območju tal (para je težja kot zrak).
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:**
Para lahko z zrakom tvori eksplozivno zmes.
V izpraznjeni posodi se lahko tvorijo vnetljive zmesi.
Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale.
Uporabiti [električno opremo/prezračevalno opremo/ opremo za razsvetljavo], odporno proti eksplozijam.
Uporabiti orodje, ki ne povzroča isker.
Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.
Ukreniti potrebno za preprečitev elektrostatičnega naboja.
- **Higienski ukrepi:**
Zaščitna oprema je potrebna le pri industrijski uporabi oz. velikih pakiranjih (ne velja za gospodinjstva pakiranja). Preprečiti stik z očmi in kožo. Takoj sleči vsa kontaminirana, prepojena oblačila. Sprati kontaminacije s kože z obilo vode, nega kože.
- **Ravnanje:**
Upoštevajte opozorila na nalepki/etiketi.
Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Skladiščenje:**
- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:**
Poskrbeti, da bodo tla obstojna proti razredčilu in nepropustna.
hranjete samo v originalni embalaži.
- **Napotki za skupno skladiščenje:**
Skladiščiti ločeno od živil.
Za nezdružljive snovi glej pododdelek 10.5.
- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:**
Posodo imeti zaprto.
V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.
Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem.
Hraniti pod kjučem in izven dosega otrok.
Upoštevati nacionalne predpise.
- **Priporočana temperatura skladiščenja:** <15 °C
- **Kategorija skladiščenja:** 3
- **7.3 Posebne končne uporabe**
Glejte Oddelek 1.2
Preostale izdelke MELLERUD najdete na www.mellerud.de

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- **8.1 Parametri nadzora**
- **8.1.1 Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**

CAS: 64-17-5 Etanol (ALCOHOL DENAT.)

MV (SI)	trenutna vrednost: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm
	dolgoročna vrednost: 960 mg/m ³ , 500 ppm
Y	

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 6 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 5)

· **Mejne vrednosti izpostavitve razkrojnih produktov:** Ni uporaben.

· 8.1.2 DNEL

CAS: 64742-48-9 Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов

DNEL Dolgotrajna – vdihavanje, lokalni učinki 1.500 mg/m³

CAS: 69011-36-5 Izotridekanol, etoksiliran (TRIDECETH-9)

DNEL Dolgotrajna – vdihavanje, lokalni učinki 294 mg/m³

· 8.1.3 PNEC

CAS: 64-17-5 Etanol (ALCOHOL DENAT.)

PNEC vode, sladka voda 0,96 mg/l

PNEC čistilnih napravah (STP) 580 mg/l

PNEC Sekundarna zastrupitev 720 mg/kg food

PNEC usedlina, sladka voda 3,6 mg/kg dw

PNEC vode, občasno sproščanje 2,75 mg/l

PNEC vode, morska voda 0,79 mg/l

· **8.1.4 Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi:** Podatki niso na voljo.

· **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.

· **8.2 Nadzor izpostavljenosti** Metode za merjenje atmosfere delovnega mesta so bile skladne s pogoji no rm DIN EN 482 in DIN EN 689.

· **8.2.1 Ustreden tehnično-tehnološki nadzor:** Glej poglavje 7. Nadaljnje ukrepanje ni potrebno.

· 8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Zaščitno obleko izbrati glede na delovno mesto (glede na koncentracijo in količino zdravju nevarnih snovi). Odpornost zaščitne obleke proti kemikalijam mora biti zagotovljena s strani dobavitelja.

· Zaščito dihal

Zaščita dihal navadno ni potrebna. Vendar se je potrebno izogniti vdihavanju meglice, prahu, plina ali aerosola.

Zaščita dihal je potrebna pri:

nezadostnem prezračevanju

Aerosol ali nastajanje megle

· (Lahka) naobrazna maska, ki se priporoča za posredovanje za kratek čas:

Izberite filter, primeren za organske pline in hlapne [vrelišče >65 °C (149 °F)], skladno z EN14387.

· Zaščito rok

Nobeni posebnih zahtev pri pogojih normalne uporabe.

Pri morebitnem dolgotrajnem stiku ali pogosto ponavljajočih stikih so priporočljive zaščitne rokavice iz razreda 3.

· Polni stik:

Material, iz katerega so narejene rokavice: Nitrilni kavčuk

Debelina rokavice: ≥ 0,33 mm

Čas prodiranja: > 480 min

· Stik zaradi brizga:

Material, iz katerega so narejene rokavice: Nitrilni kavčuk

Debelina rokavice: ≥ 0,11 mm

Čas prodiranja: 10 min

· Material za rokavice

Rokavice morajo zadoščati specifikacijam navedenim v smernicah EC 89/686/EWG in normi EN374. KCL Camatril® 731 (polni stik), KCL 741 Dermatril® L (stik zaradi brizga). Časi za difuzijo snovi skozi rokavice so bili določeni s strani KCL na osnovi laboratorijskih meritev, ki ustrezajo EN374 za rokavice priporočenih tipov. Priporočila veljajo samo za znane proizvode opisane v varnostnih listih, ki jih sami dobavljamo in se uporabljajo za določene namene, ki jih predpišemo. Pri raztapljanju in mašanju z drugimi spojinami in pri uporabah, ki niso v skladu z EN374 se morate obrniti na dobavitelja rokavic, ki ustrezajo CE normam (KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

· Neprimerne so rokavice iz naslednjih materialov:

Rokavice iz usnja.

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 7 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 6)

Rokavice iz debele snovi.

· Zaščito za oči/obraz

Zaščitna očala navadno niso potrebna. Vendar je njihova uporaba priporočena v tistih primerih, kjer lahko pride do pljuskov pri rokovanju s sredstvom.

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166).

· Ščitnik za telo:

Nobenih posebnih zahtev pri pogojih normalne uporabe.

Ščitniki za telo, odvisno od aktivnosti in možne izpostavljenosti, npr. Predpasnik, zaščitni čevlji, kemična zaščitna obleka (v skladu z EN 14605 za prhe ali EN ISO 13982 za prah)

· 8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja Glej točki 6 in 7.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

· 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

· Splošne navedbe

· Agregatno stanje

Tekoč

· Barva:

rumen

· Vonj:

Karakterističen

· Meje vrednosti vonja:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

· 9.1.2 Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost:

· Tališče/ledišče:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

· Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

≥ 145 – ≤ 205 °C

· Vnetljivost

Lahko vnetljivo.

· Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti

· spodnja:

≥ 0,6 Vol %

· zgornja:

≤ 7 Vol %

· Plamenišče:

≥ 15 °C (EN ISO 13736)

· Temperatura samovžiga:

Proizvod ni samovnetljiv.

· Temperatura razgradnje

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

· pH

Zmes je nepolarna/aprotična.

· Kislost/alkalnost

· Viskoznost:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

· Kinematična viskoznost pri 20 °C

22 – 35 s (ISO 3 mm)

· Površinska napetost:

Tiksotrop.

· dinamična

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

· Topnost

Tiksotrop.

· voda:

Se ne oz. malo meša

· Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

· Parni tlak pri 20 °C:

≤ 3 hPa (CAS: 64742-48-9 Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromotov)

· Gostota in/ali relativna gostota

0,79 – 0,81 g/cm³ (ISO 387)

· Gostota pri 20 °C:

Ni mogoče določiti / Tiksotropno

· Relativna gostota

Ni mogoče določiti / Tiksotropno

0,797 (EC method A.3)

· Parna gostota:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

· 9.2 Drugi podatki

· Videz:

tikotropen

· Oblika:

· Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost

Proizvod ni samovnetljiv.

· Temperatura vnetišča:

Proizvod ni eksploziven, vendar je možno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali zraka.

· Eksplozivne lastnosti:

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 8 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 7)

- | | |
|-----------------------------|---|
| · Jedko za kovine: | Ne povzroča korozije na kovine. |
| · Zaključek/Povzetek | |
| · Sprememba stanja | |
| · Motnišče/točka bistrosti: | Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi |
| · Oksidativne lastnosti: | Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi |
| · Hitrost izparevanja, | Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi |
| | Ne uporablja se. |

- | | |
|---|------------------------------------|
| · Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti | |
| · Eksplozivni | odpade |
| · Vnetljivi plini | odpade |
| · Aerosoli | odpade |
| · Oksidativni plini | odpade |
| · Plini pod tlakom | odpade |
| · Vnetljive tekočine | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. |
| · Vnetljive snovi v trdnem stanju | odpade |
| · Samoreaktivne snovi in zmesi | odpade |
| · Piroforne tekočine | odpade |
| · Piroforne trdne snovi | odpade |
| · Samosegrevajoče se snovi in zmesi | odpade |
| · Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline | odpade |
| · Oksidativne tekočine | odpade |
| · Oksidativne trdne snovi | odpade |
| · Organski peroksidi | odpade |
| · Jedko za kovine | odpade |
| · Desenzibilizirani eksplozivni | odpade |

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Glejte Oddelek 10.3.
- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:**
Pri ravnanju in skladiščenju v skladu s predpisi, nevarnih reakcij ni. Stabilno pod normalnimi pogoji za uporabo.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**
Neočiščena prazna posoda lahko vsebuje pline proizvodov, ki z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi.
Tvorjenje eksplozivnih zmesi plinov z zrakom.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Ne uporabljaj odprtega ognja in drugih virov vžiga.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:** Močni oksidanti
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:**
V primeru požara: Glej Oddelek 5.
Pod normalnimi pogoji skladiščenja ne pričakujemo nastanka nevarnih produktov razgradnje.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost**
Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 9 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 8)

· Nevarne sestavine:

· Eksperimentalni/izračunani podatki:

CAS: 64742-48-9 Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов

Akutna oralna toksičnost	LD50	> 5.000 mg/kg bw (Podgana) (OECD 401)
Akutna dermalna toksičnost	LD50	> 5.000 mg/kg bw (Podgana)
Akutna inhalacijska toksičnost	LC50/4h/Dampf	> 5 mg/l (Podgana) (Merila za razvrstitev niso izpolnjena)

CAS: 64-17-5 Etanol (ALCOHOL DENAT.)

Akutna oralna toksičnost	LD50	10.470 mg/kg bw (Podgana) (OECD 401)
Akutna dermalna toksičnost	LD50	15.800 mg/kg bw
Akutna inhalacijska toksičnost	LC50/4h/Dampf	50.000 mg/l (Podgana) (OECD403)

CAS: 69011-36-5 Izotridekanol, etoksiliran (TRIDECETH-9)

Akutna oralna toksičnost	ATE	500 mg/kg (Podgana)
Akutna dermalna toksičnost	LD50	> 2.000 mg/kg bw (Kunec) (OECD402)
Akutna inhalacijska toksičnost	LC50/4h/prah/megla	1,6 mg/l /Max.conc. (Podgana) (OECD403)

· Ocena akutne strupenosti (ATE(MIX)) - Metoda izračuna:

Akutna oralna toksičnost	ATE mix	16.835 mg/kg
Akutna dermalna toksičnost	-	(Ni relevantno)
Akutna inhalacijska toksičnost	-	(Ni relevantno)

· **jedkost za kožo/draženje kože** Podatki snovi, kadar je to primerno in so na voljo, so navedeni spodaj:

· Nevarne sestavine:

· Eksperimentalni/izračunani podatki:

CAS: 64742-48-9 Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов

Rezultat/ocena: Ne draži (Kunec) (OECD404)

CAS: 64-17-5 Etanol (ALCOHOL DENAT.)

Rezultat/ocena: Ne draži (Kunec) (OECD404)

CAS: 69011-36-5 Izotridekanol, etoksiliran (TRIDECETH-9)

Rezultat/ocena: Ne draži (Podgana) (OECD404)

· **Izdelek / zmes:** Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

· Razvrščanje:

Rezultat/ocena:	Dodatna oznaka:	(EUH066)
	Se ne razvrsti kot jedko/dražilno za kožo	(Merila za razvrstitev niso izpolnjena)

· **resne okvare oči/draženje** Podatki snovi, kadar je to primerno in so na voljo, so navedeni spodaj:

· Nevarne sestavine:

· Eksperimentalni/izračunani podatki:

CAS: 64742-48-9 Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов

Rezultat/ocena: Ne draži (Kunec) (OECD 405)

CAS: 64-17-5 Etanol (ALCOHOL DENAT.)

Rezultat/ocena: Draženje oči, kategorija 2 (Kunec) (OECD 405)

CAS: 69011-36-5 Izotridekanol, etoksiliran (TRIDECETH-9)

Rezultat/ocena: Huda poškodba oči, Kategorija 1 (Kunec) (OECD 405)

· **Izdelek / zmes:** Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

· Razvrščanje:

Draženje oči, kategorija 2 (Eye Irrit. 2, H319)

(nadaljevanje na strani 10)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 10 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 9)

· **preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože** Podatki snovi, kadar je to primerno in so na voljo, so navedeni spodaj:

· **Nevarne sestavine:**

· **Eksperimentalni/izračunani podatki:**

CAS: 64742-48-9 Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов

Rezultat/ocena:	Ne povzroča preobčutljivosti	(Morski prašiček) (OECD406)
	Ne povzroča preobčutljivosti dihal	(Ni uvrščeno (ni podatkov)) (Študija ni na voljo)

CAS: 64-17-5 Etanol (ALCOHOL DENAT.)

Rezultat/ocena:	Ne povzroča preobčutljivosti	(Morski prašiček) (OECD406)
	Ne povzroča preobčutljivosti dihal	(Ni uvrščeno (ni podatkov))

CAS: 69011-36-5 Izotridekanol, etoksiliran (TRIDECETH-9)

Rezultat/ocena:	Ne povzroča preobčutljivosti	(Morski prašiček) (OECD406)
	Ne povzroča preobčutljivosti dihal	(Ni preizkušen) (Študija iz znanstvenih razlogov ni potrebna)

· **Izdelek / zmes:** Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

· **Razvrščanje:**

Ne povzroča preobčutljivosti	(Merila za razvrstitev niso izpolnjena)
------------------------------	---

· **Mutagenost za zarodne celice**

Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Rakotvornost**

Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Strupenost za razmnoževanje**

Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **STOT – enkratna izpostavljenost**

Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.
Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

· **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**

Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Nevarnost pri vdihavanju**

Zmes je razvrščena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.
Nevarnost pri vdihavanju, Kategorija 1
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

· **Izkušnje na ljudeh:**

Izdelek vsebuje etanol. Mednarodna agencija za raziskave raka je klasificirala alkoholne pijače kot kancerogene. Izpostavljenost etanolu med uporabo izdelka se ne predvideva, da lahko povzroči raka.

· **Dodatni toksikološki napotki:** Učinki in simptomi povezani z izdelkom, če sploh kateri, so navedeni v pododdelku 4.2.

· **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

· **Lastnosti endokrinih motilcev**

CAS: 78-93-3	Butanon
--------------	---------

Seznam II

(nadaljevanje na strani 11)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 11 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 10)

ODDELEK 12: Ekološki podatki

• **12.1 Strupenost** Ekotoksikološke lastnosti te mešanice določajo ekotoksikološke lastnosti posameznih komponent (glej poglavje 3).

• **Toksičnost vode:** Podatki snovi, kadar je to primerno in so na voljo, so navedeni spodaj:

• **Nevarne sestavine:**

CAS: 64742-48-9 Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов

EC50/48 h	> 1.000 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha)) (OECD 202)
EC50/72 h	> 1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
LC50/96 h	> 1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)) (OECD 203)

CAS: 64-17-5 Etanol (ALCOHOL DENAT.)

EC50/48 h	12.340 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha))
LC50/96 h	13.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)) (OECD 203)

CAS: 69011-36-5 Izotridekanol, etoksiliran (TRIDECETH-9)

ErC50/72h:	2,5 mg/l (Alga)
EC50/48 h	1,5 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha))
LC50/96 h	2,5 mg/l (Riba)

• **Izdelek / zmes:** Zmes je razvrščena po računski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

• **Razvrščanje:**

Ni nevarno za vodno okolje (Merila za razvrstitev niso izpolnjena)

• **12.2 Obstočnost in razgradljivost**

• **Nevarne sestavine:**

CAS: 64742-48-9 Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов

Vztrajnost	(Hitra oksidacija in fotokemična reakcij)
Biorazgradljivost	> 60 % (28 d) (OECD 301 F Manometric Respirometry Test)

CAS: 64-17-5 Etanol (ALCOHOL DENAT.)

Vztrajnost	(Ni podatkov)
Biorazgradljivost	94 % (28 d) (OECD 301E Modified OECD Screening Test)

CAS: 69011-36-5 Izotridekanol, etoksiliran (TRIDECETH-9)

Vztrajnost	(Ni podatkov)
Biorazgradljivost	90,1 % (28 d) (OECD 301D Closed Bottle Test)

• **Izdelek / zmes:** Podatki o testih za celotno zmes niso dostopni.

• **Drugi napotki:**

Proizvod je biološko lahko razgradljiv.

Tenzid (i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse pravne predpise za biološko razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004 za detergente določeno. Predloge, ki se nanašajo na to potrdilo, bodo odgovornim oblastem držav članic zagotovljene - na razpolago bodo na direktno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.

• **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

• **Nevarne sestavine:**

CAS: 64742-48-9 Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов

log Pow 5 – 6,7

CAS: 64-17-5 Etanol (ALCOHOL DENAT.)

log Pow ≤ 0,31 (Računska metoda) (US EPA, 2002)

CAS: 69011-36-5 Izotridekanol, etoksiliran (TRIDECETH-9)

log Pow 4,73 (IUCLID)

(nadaljevanje na strani 12)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 12 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 11)

- **12.4 Mobilnost v tleh** Ni podatkov o substanci.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
 - **PBT:** Ni uporaben.
 - **vPvB:** Ni uporaben.
- **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Za informacije o lastnostih endokrinih motenj glejte oddelek 11.
- **12.7 Drugi škodljivi učinki**
- **Karakteristike v čistilnih napravah:** Ni podatkov o substanci.
- **Ovirano dihanje komunalno obogatenega blata EC 20 (mg/l po ISO 8192 B):** Ni podatkov o substanci.
- **Drugi ekološki napotki:**
- **Vrednost BSB5:** Opombe: Ni podatkov
- **Splošni napotki:**
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo

ODDELEK 13: Odstranjevanje• **13.1 Metode ravnanja z odpadki**• **13.1.1 Odstranjevanje izdelka:**

Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
Izročiti zbiralcem posebnih odpadkov ali odnesti na mesto, kjer se zbirajo problematične snovi.
Odstraniti v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

• **Seznam s predlogi za kode/ oznake odpadnih snovi v skladu z EAKV:**

07 00 00	ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV
07 02 00	Odpadki iz PPDU plastike, sintetične gume in umetnih vlaken
07 02 04*	Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
15 00 00	ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE
15 01 00	Embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadek)
15 01 10*	Embalaža, ki vsebuje ostanki nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
20 00 00	KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI
20 01 00	Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)
20 01 29*	Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi
HP3	Vnetljivo
HP5	Specifična strupenost za ciljne organe (STOT)/strupenost pri vdihavanju

• **13.1.2 Odstranjevanje neočiščene embalaže:**

Kontaminirano embalažo je treba optimalno izprazniti, potem jo lahko po ustreznem čiščenju pripeljemo za predelavo.

(nadaljevanje na strani 13)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 13 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 12)

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Številka ZN in številka ID	UN1993
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	UN1993 VNETLJIVA TEKOČINA, N.D.N. (Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов)
ADR/RID/ADN	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)
IMDG, IATA	

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR/RID/ADN



Kategorija	3 (F1) Vnetljive tekočine
Listek za nevarnost	3
IMDG, IATA	



Class	3 Vnetljive tekočine
Label	3

14.4 Skupina embalaže

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	II
-------------------------	----

14.5 Nevarnosti za okolje:	Ni uporaben.
----------------------------	--------------

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Številka nevarnosti (Kemler številka):	Pozor: Vnetljive tekočine
EMS-številka:	33
Stowage Category	F-E, S-E
	B

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti

IMO	Ni uporaben.
-----	--------------

Transport/drugi podatki:

ADR/RID/ADN	1L
Omejene količine (LQ)	Kod: E2
Izvezete količine (EQ)	Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 ml
	Največja neto količina na zunanjo embalažo: 500 ml
Prevozna skupina	2
Kod omejitev za predore	D/E
IMDG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

(nadaljevanje na strani 14)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 14 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 13)

· UN "model regulation":

UN 1993 VNETLJIVA TEKOČINA, N.D.N. (OGLJIKOVODIKI, C9-C11, N-ALKANI, IZOALKANI, CIKLIČNI, < 2% AROMATOV), 3, II

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**· **Evropske uredbe in direktive:**

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

· **Direktiva o industrijskih emisijah (HOS, 2010/75/EU):** 725 – < 728,6 g/l· **Direktiva o dekorativnih barvah (Evropa, 2004/42/ES):** ni urejeno· **Direktiva 75/324/EGS o aerosolnih razpršilnikih:** ni urejeno· **Uredba (EU) št 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov:** ni urejeno· **Direktiva 2012/18/EU**· **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.· **Kategorija Seveso** P5c VNETLJIVE TEKOČINE· **Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje** 5.000 t· **Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje** 50.000 t· **Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 3· **Uredba (EU) št. 649/2012** ni urejeno· **Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **UREDBA (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive:** ni urejeno· **Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE** (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah**

CAS: 78-93-3 Butanon

3

· **Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami**

CAS: 78-93-3 Butanon

3

· **Predpisi v Sloveniji:** Dodatno je treba upoštevati nacionalne predpise!· **Druge določbe, omejitve in prepovedi** Informacija o uredbah predvidoma ni vključena. Druge uredbe se lahko uporabljajo za to snov.· **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Za to zmes ocena kemijske varnosti ni opravljena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

· **16.1 Navedba sprememb:** Ni uporaben.

(nadaljevanje na strani 15)

SI

Varnostni list

po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 15 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 14)

16.2 Ustrezni stavki R in/ali stavki H (številka in celotno besedilo):

- H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
- H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
- H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

16.3 Napotki za šolanje Priskrbi ustrezne informacije, navodila in usposabljanje za uporabnike.

16.4 Reference ključne literature in virov podatkov:

Navedeni podatki so iz enega vira informacij ali več:
 Dobavitelj varnostni list
 Popis razvrstitev in označitev agencije ECHA: (http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp)
 CEFIC ERICards Database (<http://www.ericards.net>)
 GIsChem/ www.gischem.de
 TOXNET (<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html>)
 International Chemical Safety Cards (ICSC) (<http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>)
 CheLIST (<http://chelist.jrc.ec.europa.eu/>)
 eChemPortal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en)
 Zbirka podatkov o registriranih snoveh agencije ECHA: (<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx>)

16.5 Dodatni podatki:

Informacija v tem Varnostnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

16.6 Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Vnetljive tekočine	Premestitveno načelo
Huda poškodba oči/draženje oči Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) Nevarnost pri vdihavanju	Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Lista s podatki področja izstavitve: Oddelek Regulativne zadeve

Datum predhodne različice: 21.09.2023

Številka različice predhodne različice: 1.01

16.6 Legenda okrajšav, uporabljenih v tem MSDS:

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AICS - Avstralski popis kemičnih snovi; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom/stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECS - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZLoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski

(nadaljevanje na strani 16)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

stran: 16 / 16

Datum izdaje: 29.02.2024

Sprememba: 29.02.2024

Številka različice: 1.03 (nadomešča različico 1.01)

Trgovsko ime *Nalepke in ostanki lepila Odstranjevalec*

(nadaljevanje od strani 15)

popis kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
Za razlago uporabljenih kratic in akronimov lahko poiščete na <http://www.wikipedia.org>

· * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni Ta verzija nadomešča vse prejšnje različice.

SI